

庫本粹

此星公司制作 請認重作者版板

漢·張仲景著

古本
康平
傷寒
論

千頃堂書局出版

01156



古本康平傷寒論

開本：762×1067 1/32 印張：4 5/8 頁數：74

原著者	張仲景
校正者	大塚敬節
重校者	葉橘泉
出版者	今頃堂書局 上海漢口路296號
經售者	上海圖書發行公司 上海山東中路128號
印刷者	利明印刷廠 上海江寧路1080弄71號


有版權

1947年10月第1版—第1次印刷

1955年5月第1版—第4次印刷

印數：3,001—4,000冊

定價：六角



陸序

文學之士多不讀醫書，醫家又往往不通文學，文學且不能通，况於目錄版本校讎之學乎，遠自西漢成帝時，劉向校書，不及方伎，委之侍醫李柱國，自爾文學之士不校醫書，醫家又不能自校，歷東漢以迄五代，醫書久不經校讎，宋仁宗始命儒臣孫奇高保衡林億等校理醫籍，今所傳唐以前醫書，多有林氏校注，然去古愈遠，屢經兵燹，其殘闕屢雜，或且因林校獨行，他本並佚，而愈不可爬梳矣，傷寒論傳世者兩種，一卽林校本，北宋原刻已不可見，及門范行準得明趙開美覆宋本，日本又有覆趙本，此一種也，一爲成無已注解本，稍後於林校，今所見最舊者，爲影元刻本，及影元刻舊抄本，此又一種也。兩種篇第悉同，文字小異，皆爲十卷，又有仲景自序，云爲傷寒雜病論合十六卷，而隋唐史志載張仲景方，皆作十五卷，外臺祕要引仲景方，有出自第十七第十八卷者，卷數參錯如是，莫知其由，近出古本傷寒論兩種，皆作十六卷，則因作僞者但見今本之仲景自序，未能考索史志外臺故也。至於注釋，中土皆隨文敷衍，日本則吉益爲則類聚方山田正珍皆去支蔓文字，謂爲王叔和附益，然亦無徵不信，予作傷寒論今釋，但著其可疑之義，不域去原文，示審慎也。去冬，范行準示余日本康平本傷寒論，云是葉君橋泉得之日友，將謀重印者，其書爲影舊抄刻本，凡今本文字可疑之處，康平本多作旁注，又多有闕字空匡者，可見舊鈔之審慎，越日行準又出一冊，則日人大塚敬節活字版本，行款字數，旁注夾注，或雙行夾注，悉如原文，書眉又有校語，著其與宋本不同之處，兩書皆留存几案二三日，旋取去寄還葉君，今葉君又從蘇城馳郵索序於予，予謂以固定之鉛字，婉轉砌成舊鈔本旁注夾注之款式，每行字數又不等，恐今日國內版工未能勝任愉快，

不如用原刻本影印，可以悉見本來面目，若欲存大塚之校語，不妨別紙附印於卷末，不知葉君之意如何。至於康平本勝宋本之處，大塚之校，葉君之序，言之已詳，予不多贅，惟有一言敢告於讀是書者，傷寒論傳世諸本，以予所見所聞，當以康平本為最善爾，葉君為多年神交老友，感其蒐采之勤，書此以為序。

丁亥夏至陸淵雷書於上海醫寓

范序

傷寒論一書，其見於簿錄者，實始於梁阮孝緒七錄，書名則晉皇甫謐在甲乙經自序中已言之。知其書在漢末已失，賴王叔和為之撰次，得以復顯於世，然未幾遭五胡亂華其書又晦，至江南諸師，有祕其書為鴻寶者，以孫思邈好古敏求之士，撰千金要方時，猶未全睹，則仲景之緒，至初唐時幾已中絕矣，惟孫氏撰翼方時，始獲其全，而天寶中王燾纂外臺祕要方時，亦收其書，知仲景書至唐中葉後，始稍稍復見，然終以印刷術未興，又遭五季之亂，其書仍在若存若亡之間，洎乎宋開寶中，高繼沖復經編錄之，治平時林億等又校正而刊行之，其書始大行於世，惟其後聊攝成無已始為之注，行世頗盛，治平本乃又晦焉，宋本傷寒論之無傳於世，殆以此乎？此為千百年來傷寒論一書存亡絕續之大略也。

予治中國醫史，於版本之學，亦稍涉籒籒，惟學力淺薄，所見佳槧祕笈，塵千百中之一二耳，於醫書中仲景之書，尤所注心，八一三後，吾軍引師西駕，劫餘典籍，狼藉街頭，故家世守之物，亦多秤斤論直而盡焉。其後書源漸竭，價亦踊貴。戊寅之冬，書友以會稽沈氏鳴野山房所藏仲景全書求粥，乃明趙開美原刊，其中之一為傷寒論，即趙氏翻宋刊者，亦即日本森立之經籍訪古志中所載楓山祕府藏本也。森氏稱

此爲人間絕無僅有之本，故予得趙刊之本，已溢初願。迺者吳興葉橘泉先生以日本大塚敬節翻刊康平本傷寒論見示，並以中土未有其書，亟擬斥資重印，以供同好，以予粗解版本之學，故責序於予。乍展其書，向所疑其文注相混之處，茲本已多厘正而析出矣。且其行式亦頗近唐寫卷子本，惜以未見原本爲恨，然亦足豁吾人之心目矣。繼乃詳爲考驗，乃有可疑者在焉。其書後有康平三年丹波雅忠，貞和二年和氣朝臣嗣成二人跋。考日本康平三年，適當吾國北宋嘉祐五年，而貞和二年，乃元至正六年，其書有注與旁注，稽之傷寒論之有注者，始於金之成聊攝，前此未聞有人爲之注解者。蓋其書至宋始大顯於世，六朝以來，書名姓氏，皆有翳如之慨。叔和在當時，亦塵居撰次之功，似未見爲之作注者。况其書除將原文析爲注文外，又將原文析出爲旁注，旁注之例，起於晉王子敬之舉石帖，然未聞北宋前傷寒論亦有旁注者。此可疑一也。又此書歷代簿領自七錄以下，皆云十卷，而外臺引仲景方有至十八卷者，蓋又溢出隋志張仲景方十五卷之外矣，然書之有卷數則一也。獨此本不分卷帙，此可疑二也。歐陽修有百篇尙存之語，書之亡於此而存於彼者多矣。然彼邦之存者亦多入簿領，檢閱藤原佐世見存書目以下各家公私簿錄，獨遺此目，彼邦碩士如丹波元簡父子，與澀江抽齋森立之等，於吾國醫籍存亡，燭然如睹掌文，不應遺此國華也。大塚氏校此書時有二本則更無遺漏之理，此可疑三也。余友丁濟民先生云，曾聞其友某君，謂日本有中西惟忠者，以傷寒論一書析出孰爲原文，孰爲後人竄改及注文，然未聞其據康平本者，則此書或爲日本好事者，據中西惟忠之說，託爲康平本乎？此可疑四也。此本文字校以趙本坊本（大塚氏所校坊本似與趙本相同。）誠多歧異，然大概無甚勝於趙本之處，至於千金外臺等書所引傷寒論更不相侔，則此本似亦從宋本出而非唐以前之原文也，此可疑五也。

雖然，此本是否爲康平時傳錄本，固爲可疑。惟其中所析之注文或旁注，亦多有似者，如改自序撰用



以下二十三字爲注文，卽爲一例。蓋仲景之書，與素難諸書實不相同（日本山田正珍撰傷寒論集成時謂與素難相通語殊牽強），自序既云采用此等方書，其說何以與之如天澤冠履之不相及也。至云采用平脈辨證，明爲叔和之語，而皆闕入序文，殊爲乖舛，康平本作注文，是也。其他吾人有所疑之處，此本大多析出爲注文，旁注，怡然順理，渙然冰釋，此亦爲吾中土醫家所未爲之業也。况大塚氏又用諸本互校，注於書眉，省讀者校勘之勞，視時下率爾操觚之輩，動以注釋仲景書自大，其賢不肖爲何如哉，由是言之，予之五疑，固不減此書實用功績之十一，然則謂此書勝於宋本可也。謂眞爲長沙嫡胤又何不可乎？况予末學膚受，所疑者未必皆是，安可聽其書行於一隅，而不使同好共之以廣其傳乎！如其書眞爲隋唐舊緒，則流落域外王孫之精魂今得重歸故國，尤不勝珠浦之思！故予聞橋泉先生重印是書之舉，不禁歡喜贊歎，而鶴望其書早行中土也。

公元一九四六年一月二十六日范行準

李序

余於十餘年前，見某醫藥雜誌有日本發現古本康平傷寒論之消息，然以國內曾有某古本傷寒論發現等盛大宣傳，待購讀之下，則大失所望，故對此消息，不免作連類的感想而漠然置之。

民國二十五年，讀明日醫藥雜誌陳震異君譯，日本大塚敬節撰之「康平傷寒論與宋本傷寒論之異同」一文，始知該書確爲我國絕未經見之善本，且悉大塚氏已於彼國精校印行，頗思設法羅致，一讀其全書以爲快，祇以不詳該國發行之地點，且異國幣值不同，而蘇垣匯兌不便，一時不獲如願，引爲憾事。

年來同學諸子爲便利研究參考起見，特組設小型醫藥圖書館於舍間，經多方徵求，極意搜羅，雖不敢謂相當豐富，然版本之較佳者，搜集已不下數百種，每於瀏覽之餘，輒興無法獲得康平傷寒論之感。

日前因向友人橘泉兄徵求其近著，於無意中談及，據稱渠於數年前，曾與日本大塚敬節交換而得康平傷寒論一書，擬使流傳國內，蓄有重印之意已久，祇以敵僞時期物資缺乏，詎料勝利後，物值依然繼續增高，且該書又須依照舊鈔本格式旁註，夾註，並加眉註，而排印工資倍蓰於尋常書本，深以印費昂貴，蹉跎時日，迄未付印云，余聞之不禁雀躍，乃自告奮勇，願任協助合作，俾促是書之早日出版，以表示愛讀之誠，茲幸出版有日，行見國內之與余具同好者，均得償其夙願矣，因樂而爲之敘其涯略如此。

公元一九四七年十月吳縣李疇人謹識

葉序


中國醫籍之最有價值而爲近世科學醫界所推崇者，厥惟張仲景之傷寒論，是書當成於漢建安十餘年，（公曆二〇七八年之間）距今已一千七百三十餘年矣，西晉永嘉（懷帝）之亂，書已散佚，太醫令王叔和（公曆二百六七十年之間）搜集撰次，復加闡釋，以傳於世，晉漢相距尙近，（祇五六十年）雖非仲景原本，尙得窺見其大概焉，中經五胡之亂，其書復晦，又爲江南諸師所祕，傳者益尠，故初唐孫思邈撰千金要方，未獲其書，後幸得之，始采入翼方，逮宋開寶中，（公曆九百七十餘年間）高繼沖編錄傷寒論獻進，藏諸祕府，未加校正，至治平熙寧間，（公曆一千〇六十七八年）英宗召天下儒臣校理醫籍，高保衡孫奇林億諸人與焉，傷寒論卽經諸公校正以劄版行世，是爲宋本，而仲景之學復行於世，未幾又以靖康之亂，



中原雲擾，文物墜地，其書又在若存若亡之間，南宋迄元，未聞重刊，至明萬曆間，虞山趙開美得宋本，遂覆刊之，文字端好，頗存治平之舊，趙刊至今又三四百年，其書已稀如星鳳，除東國楓山祕府藏有一部外，國內惟吾友范行準先生有其書，至民國初年，惲鐵樵氏影印傷寒論，號稱明趙開美本，實則原本爲日本安政間掘川濟氏據祕府藏本所覆刊者，惲氏固未見趙刻原書耳，聊攝成無己（無己聊攝人也，後聊攝合併於金，故爲金人，）著傷寒論注解，附傷寒明理論三卷，論方一卷，是爲成本，然傳本輾轉竄改，已失原書之舊，前人已議其失矣，我國傷寒論之存世者，惟宋本成本爲善，而文字猶多疑義，蓋自西晉迄北宋，傳鈔既久，錯亂屢雜割裂竄補，已失叔和撰次之真面目也，予近得日本所藏康平傷寒論，與通行本大異，殆係叔和撰次之真本，其書原文每葉十六行，行十四五字不等，中間有嵌注，有旁書，又有闕字以口示之，又太陽病之爲大陽病，四逆湯之爲回逆湯，真武湯之爲玄武湯等，均可爲自來注家懷疑莫決之答案，又仲景自序前後文氣之不同，注家頗有疑非一人之手筆者，亦莫能決其疑，讀是本，始知自序原文至「若能尋余所集，思過半矣，」爲止，夫「天佈五行以運萬類」云云，爲叔和之附注，（仲景序原文每行十五字，此附注爲每行十三字，另成一段，釐然分明，）明分段目也，且辨脈平脈，及辨不可發汗病以下諸篇，諸家多以爲叔和增益，此本乃無此諸篇，知增益者非叔和，而爲後世人也，居今日而言傷寒論，千七百餘年前仲景之原文固已殘缺淆亂，而千六百年前王叔和撰次之本，數百年來亦不獲覩其真面目，學者於傷寒論破碎支離之處，輒歸咎於叔和，叔和實不任其咎也，嗚呼傳仲景之道者惟叔和，續叔和之緒者則東邦人士之力爲多，而大塚敬節君則宏大其道者也，是書東傳，在大寶以前抑天平以後雖不可考，驗其行式，猶存唐卷子本之舊，書尾有丹波雅忠跋，彼邦又別有稱和氣氏古本傷寒論者，與本書同文異名，蓋康平後三百餘年有和氣嗣成跋其後，故別題是名，嗣成之先人清麿，國之耆宿，好學重醫，以其采邑資大



學，建文庫，搜集經史百家書，子孫承之，其後代顯於醫者甚多，與丹波氏兩兩相倚，大開其道云，今大塚氏獲是書，喜其純古知爲利根川濟氏遺物，復搜尋其他藏本，得和氣氏古本傷寒論，（均屬傳寫之卷子本）精密校正，其主旨在存古式，故行數，字數，旁書，嵌註，一一悉存其舊，而於上欄詳註諸本之異同，其傳道之苦心，爲學之忠誠，殊堪敬佩，橋於二十年來，寢饋於仲景之學，每興善本難得之歎，今蒙大塚君以其校注古本康平傷寒論交換拙著，驟得是書，如獲至寶而驚喜不寐，亟函商大塚君爲之重印於吾國，以廣流傳，幸承慨諾，復贈予原抄本，故雖於百物騰貴紙張奇昂之今日，勉力設法付印，仲景之道統及叔和之傳衍，於我國盲昧已八九百年，今竟獲珠還合浦，其中殆有數存焉，爰敘其涯略於此，或曰，我國之古本何竟失於我而傳於彼，曰，此蓋一因於彼邦開國以來國內戰爭之事尙渺，不若我國之多經烽煙，一因於日人好學重醫，朝野上下如出一轍，回溯既往，環視現狀，誠令人不禁興無限之感慨也，是爲序，公元一九四六年，十月吳興葉橘泉書於蘇州西美巷存濟醫廬。



例言

一本書、題曰康平傷寒論、又別有稱和氣氏古本傷寒論者、共是同文異題、蓋、康平中丹波雅忠跋卷尾、厥後參百餘年、貞和中和氣嗣成跋其次、所以有是題名

一在昔、方技家之有道也、會乎意、傳乎神、存術其人、故、雖有書傳、非得心授、則不能通曉其用、傳云、漢時張仲景、集成醫方藥術、及至魏晉之代、其子弟散居湖江之間、岐徑支分、漸喪真傳、於是、晉大醫令王叔和、選次之、以傳於世、選次者、謂選敘以承續其次也、從是之後、六朝之頽亂、佛巫糝方技百家、而過李唐、迄趙宋、殘籍混濁、殆無存真本、故、諸家之纂輯校註、邈邈爾、恰如深夢、捕捉甚難、予賴獲本書、竊參較之、其有竄入、有僞托、有闕文、有僭補、有轉倒、有剗削者、截然而分、嗚呼、張氏之傳、其存于此耶



「已」記我通聘之事、及李唐興、經史百家之學術、多人于我、而醫方藥術、漸致其盛矣、按、延曆弘仁之際、和氣清曆、以一國之耆宿、好學重醫、以其采邑、供大學之資、建文庫蒐集經史百家書、子孫承及延喜之後、顯於醫者甚多、與國醫丹波氏、兩兩相倚、大開其道云、本書存于我者、豈爲無因由于此乎

一晚唐五季之間、方技百家、多喪其傳、雖有書傳、謬妄僞託、不足置信、迨趙宋之時、古書之纂修補訂大起、乃開寶中、高繼仲、編錄傷寒論、後英宗、命儒臣纂修醫籍、高保衡、孫奇、林億等、校定傷寒論、其書今不傳、後世、以明趙開美所梓行者、稱諸宋本、固非有信據也、又別有金人成無己之註解本、稱成本傷寒論、蓋、開美刻本、則錄加減之方各條下、無己註本集之附卷尾、其章句文字、雖有異同、亦是鈍騾雌雄之辨而已

一國朝慶元之後、明人舶載醫藥百家書者漸多、然醫家皆難讀解、及明醫鄭一元來長崎講習診方藥術、金匱、千金、脈經、外臺之諸書、大行于世、從是讀誦講論競起、然、金匱玉函經、雖謂前唐之遺典對較諸千金翼方、則或同其引例、幾不留一超見、而金匱要略、脈經、外臺祕要諸書、亦皆據宋後之傷寒論、爲其說、混溷古義者、比比皆然、而醫家各立門戶之見、相競註疏論補傷寒論至襍然以百數、其稱古方派、稱近方派、稱折衷派、稱韓方、稱和方、鈞名漁利之術、不猶其真者幾罕、予仍參較考覈、辨異同於欄外

一本書之傳來、在大寶以前耶、將在天平以後耶、固不可考之、然、襲藏傳寫、以及康平之時、依然存其古態式、一丁十六行、行十五字、間有十四字及十三字、嵌註旁書極分明、闕字以口示之、自足窺晉代之遺型、予今參較之宋後之諸本、其旁書嵌註、多混入本文、闕處有濫補有剗削、傷意滅義者、不爲尠、又有分一章爲二三章者、有合二三章爲一章者、有轉倒次序者、後世人、古書



改竄之罪、信不爲輕也

一辨脈法、平脈法、及辨不可發汗病脈證并治以下諸篇、註家多是爲王叔和所增益、然本書不揭此諸篇、乃可知增益之者、非叔和而爲後世人也、又諸本皆大陽病作太陽病、回逆湯作四逆湯、玄武湯作眞武湯之類頗多、且章句或有增損、或剩、或鳩、一一辨之欄外

一本書之刻、專在存古態式、故行數字數、旁書嵌註、一莫所改竄、但加之句讀添目次者、予之婆心、供初學之便而已

一上欄隨便、以本書稱原本、隨俗稱以趙開美梓行本稱宋本、以成無己註本稱成本、以金匱玉函經稱玉函、以金匱要略、稱金匱、而稱坊本者、坊間傷寒論之雜籍也

一本書係川越利根川尙方氏遺藏、予獲之參較他家藏本一部、及和氣氏古本傷寒論二部、皆是傳寫之舊本、子午亥豕之訛、修訂難盡、博雅君子、幸諒之、

聞、利根川尙方氏、幕末之人、有國玉醫則、神遺方發揮之著、以和方爲一家云

昭和丁丑立春

大塚敬節拜識

附重印例言

一、重印本書時之校對、係依據大塚敬節氏之校印本、及同氏所得之古抄本兩書、原本均爲每頁（兩面）十六行、行十五字、及十四字、十三字者、今改爲每頁二十四行、行二十七字、及二十六字、二十五字者、以紙價太昂、故節省不必要之篇幅外、他如旁書、附註、嵌註、闕號、及章法、眉註等、悉如原式、絕不敢妄參己意、略有變更、

一、因求保存原來面目故、其中有明明錯誤之字、如鼓槌鼓湯等、及大塚氏眉註之有錯誤處、悉仍其舊、惟間加按語而已、

一、本書校印時、承西安黃竹齋同志惠贈其所校印白雲閣藏本仲景十二稿傷寒雜




康平傷寒論例言

病論、因加校其異同處、註於書眉、

一、康平原抄本、承范行準先生之校閱、以硃書小紙粘附書端者數處、因亦註於書眉、

一、本書承余雲岫先生及洪貫之兄、賜予校讀、陸淵雷、范行準、諸先生撰賜序跋、並誌謝忱、

公元一九四七年歲在丁亥季秋葉橘泉識



康平傷寒論目次

傷寒例

辨大陽病

痙濕喝

辨大陽病

桂枝湯

桂枝加葛根湯

桂枝加附子湯

桂枝去芍藥湯

桂枝去芍藥加附子湯

桂枝麻黃各半湯

桂枝二麻黃一湯

桂枝二越婢一湯

桂枝去桂加茯苓白朮湯

甘草乾姜湯

辨大陽病

葛根湯

葛根加半夏湯

葛根黃芩黃連湯

麻黃湯

大青龍湯

小青龍湯

桂枝加厚朴杏子湯

桂枝加芍藥生姜人參新加湯

麻黃杏仁甘草石膏湯

桂枝甘草湯

茯苓桂枝甘草大棗湯



厚朴生姜半夏甘草人参湯 夫苓桂枝白朮甘草湯 芍藥甘草附子湯

茯苓同逆湯 調胃承氣湯 五苓散 茯苓甘草湯 梔子豉湯

梔子甘草豉湯 梔子生姜豉湯 梔子厚朴湯 梔子乾姜湯

乾姜附子湯 小柴胡湯 小建中湯 大柴胡湯 柴胡加芒硝湯

桃核承氣湯 柴胡加龍骨牡蠣湯 桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯

桂枝甘草龍骨牡蠣湯 抵當湯 抵當丸

辨大陽病 結胸

大陷胸湯 大陷胸丸 小陷胸湯 文蛤散 白散 柴胡桂枝湯

柴胡桂枝乾姜湯 半夏瀉心湯 十棗湯 大黃黃連瀉心湯

附子瀉心湯 生姜瀉心湯 甘草瀉心湯 赤石脂禹餘糧湯

旋復代赭湯 桂枝人參湯 瓜蒂散 白虎加人參湯 黃芩湯

黃芩加半夏生姜湯 黃連湯 桂枝附子湯 桂枝附子去桂加白朮湯



甘草附子湯 白虎湯 炙甘草湯

辨陽明病

大承氣湯 小承氣湯 蜜煎方 茵陳蒿湯 麻子仁丸

梔子蘘皮湯 麻黃連軹赤小豆湯

辨少陽病

辨大陰病

桂枝加芍藥湯 桂枝加大黃湯

辨少陰病

麻黃細辛附子湯 麻黃附子甘草湯 黃連阿膠湯 附子湯

桃花湯 吳茱萸湯 豬膚湯 甘草湯 桔梗湯 半夏苦酒湯 半夏散及湯

白通湯 白通加豬膽汁湯 玄武湯 通脈回逆湯 回逆散

豬苓湯 回逆湯



康平傷寒論目次

辨厥陰病

烏梅丸

當歸回逆湯

當歸回逆加吳茱萸生姜湯

麻黃升麻湯

乾姜黃芩黃連人參湯

白頭翁湯

辨厥陰病

霍亂

回逆加人參湯

理中丸

通脈回逆加豬膽汁湯

辨陰陽易差後勞復病

燒揮散



枳實梔子湯

牡蠣澤瀉散

竹葉石膏湯

康平傷寒論目錄

終



宋本成本共論下有
「集」字。余上冠「論
曰」二字。而無「集論
曰」傍書三字。

坊本·病作「疾」

坊本·哀乎以下十五
字·在「若遊魂」下·無
又「字」

坊本·口印作「凡」無
而「字」

傷寒卒病論

集論曰

余每覽越人入虢之診、望齊侯之色、未嘗不慨然歎其秀也。怪當今居世之士、曾不留神醫藥、精究方術、上取療君親之病、下以救貧賤之厄、中以保身長全、以養其生。勢、企踵權豪、孜孜汲汲惟名利是務、崇飾其末、忽棄其本、華其外而悴其內、皮之不存、毛將安附焉、哀乎趨世之士、又馳競浮華、不固根本、卒然遭邪風之氣、嬰非常之疾、患及禍至、而方震慄、降志屈節、欽望巫祝、告窮歸天束手受敗、賚百年之壽命、持至貴之重器、委付口醫、而恣其所措、咄嗟嗚呼、厥身已斃、神明消滅、變為異物、幽潛重泉、徒為啼泣、痛夫舉世昏迷、莫能覺悟、不惜其命、若是輕生、彼何榮勢之云哉、而進不能愛人知人、退不能愛身知己、遇災值禍、身居厄



橋按：坊本作「元」

坊本：撰用以下二十三字嵌註，混入于本文，以下嵌註皆準之。坊本：卒作雜，論下有「合十六卷」四字

夫天布五行以下，坊本與前章合為一章

橋按：坊本作「在」口給，對相「須臾」


地、蒙蒙昧昧、恣若遊魂、忘軀徇物、危若冰谷至於是也、余宗族素多、向餘二百、建安紀年以來、猶未十稔、其死亡者三分有二、傷寒十居其七、感往昔之淪喪、傷橫天之莫救、乃勤求古訓、博采衆方^註撰用素問九卷、八十一難、陰陽大論、胎臚藥錄、并平脈辨證、經為傷寒卒病論、雖未能盡愈諸病、庶可以見病知源、若能尋余所集、思過半矣、

夫天布五行、以運萬類、人稟五常、以有五藏、經絡府俞、陰陽會通、玄冥幽微、變化難極、自非才高識妙、豈能探其理致哉、上古有神農黃帝岐伯伯高雷公少俞少師仲文、中世有長桑扁鵲、漢有公乘陽慶及倉公、下此以往、未之聞也、觀今之醫、不念思求經旨、以演其所知、各承家技、終始順舊、省疾問病、務有口給、相對斯須、便處



坊本「斯語」下，有漢
長沙守南陽張機著九
字。

湯藥、按寸不及尺、握手不及足、人迎跌陽、三部不參、
動數發息、不滿五十、短期未知決診、九候曾無髣髴、明
堂闕庭、盡不見察、所謂窺管而已、夫欲視死別生、實爲
難矣、孔子云、生而知之者上、學則亞之、多聞博識、知
之次也、余宿尙方術、請事斯語、



漢長沙守南陽張機著

晉大醫令王叔和撰次

傷寒例

陰陽大論云

凡春氣溫和、夏氣暑熱、秋氣瀉冷、冬口冰冽、此則四時正氣

之序也。

冬時嚴寒。萬類深藏。君子固密。則不傷寒。觸冒之者。乃名傷寒耳。

於傷四時之氣、皆能為病、中口而即病者、名曰傷寒、

中寒、不即病者、寒毒藏於肌膚、至春變為溫病、至夏變為暑

病、暑病者、熱極重於溫也、是以辛苦之人春夏多溫熱病者。皆由冬時觸寒

所致。非時行之氣也。

凡時行者、春時應暖而反大寒、夏時應熱而反大涼、秋時應涼

而反大熱、冬時應寒而反大溫、此非其時而有其氣。是以一歲之中。長幼之病。多相似者也。

此則時行之氣也

宋本。有一漢張仲景述「五字」成本。亦有「漢長沙守張仲景著」八字。共無「漢長沙守南陽張機著」九字。宋本。傷寒例。編首。載四時。八節。二十四氣。七十二候。決病法。此蓋后人贅言耳。坊本。陰陽大論云。傷書五字在春字上。大書。無「凡」字。坊本。瀉冷作清涼。口印作氣。以傷寒以下十五字。坊本。在為病下。蓋註文誤入正文也。坊本。「於」字。在傷四間。中下無口印。坊本。脫中寒二字。成本。溫熱病下無「者」字。

此非其時以下八字傍書。坊本。撥入于本文。在大溫下。坊本。相似者下。無「也」字及口印。



坊本·冰下有雪字·

坊本·脫寒冽二字·

坊本·冬上·有其字·

成本·爲作曰·

夫欲候知四時正氣爲病、及時行疫氣之法、皆當按斗曆占之、九月霜降節後、宜漸寒、向冬大寒、至正月雨水節後、宜解也、所以謂之雨水者、以冰解、而爲雨水故也、至驚蟄二月節後、氣漸和暖、向夏大熱、至秋便涼、從霜降以後、至春分以前寒冽、凡有觸冒霜露、體中寒卽病者、謂之傷寒也、九月十月、寒氣尙微、爲病則輕、十一月十二月、寒冽已嚴、爲病則重、正月二月、寒漸將解、爲病亦輕、此以冬時不調、適有傷寒之人、卽爲病也、冬有非節之暖者、名爲冬溫、冬溫之毒、與傷寒、大異、冬溫復有先後、更相重沓、亦有輕重、爲治不同、證如後章、從立春節後、其中無暴大寒、又不冰雪、而有人壯熱爲病者、此屬春時陽氣、發於冬時伏寒、變爲溫病、從春分



輕·坊本·作微

坊本作其病與溫及暑病相似
成本·四氣之下有「也」字

宋本·至而不至·作至仍不至
坊本·大作太·

竊按彼之秋之忿似多一「之」字·原本如是·故仍其舊·

以後、至秋分節前、天有暴寒者、皆為時行寒疫也、
三月四月、或有暴寒、其時陽氣尙弱、為寒所折、病熱猶
輕、

五月六月、陽氣已盛、為寒所折、病熱則重、七月八月、
陽氣已衰、為寒所折、病熱亦輕、

病與溫及暑病、相似、但治有殊耳、十五日、得一氣、於
四時之中、一時有六氣、四六名為二十四氣、然氣候亦有
應至而不至、或有未應至而至者、或有至而大過者、皆成
病氣也、

但天地動靜、陰陽鼓擊者、各正一氣耳、
是以彼春之暖、為夏之暑、彼之秋之忿、為冬之怒、是故
冬至後、一陽爻升、一陰爻降也、夏至之後、一陽氣下、



坊本「口」印，作「瘧」，溼上有「於」字。

坊本「製」作「制」，「口」印作「眞」。

宋本併以上諸章為一章。

「凡」，坊本作「又」，成本是字下無「故」字，「瘧」作「瘧」。

一陰氣上也、斯則冬夏二至、陰陽合也、春秋二分、陰陽離也、陰陽交易、人變病焉、此君子春夏養陽、秋冬養陰、順天地之剛柔也、小人觸冒、必嬰暴疹、須知毒烈之氣、留在何經、而發何病、詳而取之、是以春傷於風、夏必殄泄、夏傷於暑、秋必病口、秋傷濕、冬必咳嗽、冬傷於寒、春必病溫、此必然之道、可不審明之、傷寒之病、逐日淺深、以施方治、今世人、傷寒、或始不早治、或治不對病、或日數久淹、困乃告醫、醫人又不依次第、而治之則不中病、皆宜臨時消息製方、無不効也、今搜採仲景舊論、錄其證候、診脈、聲色、對病口方、有神驗者、擬防世急也、

凡土地溫涼高下不同、物性剛柔、處居亦異、是故黃帝興四方



之問、岐伯舉四治之能、以訓後賢、開其未悟者、臨病之工、宜須兩審也、

凡傷於寒、則為病熱、熱雖甚不死、若兩感寒、而病者必死、若更感異氣、變為他病者、當依後壞病證、而治之、

尺寸俱浮者、大陽受病也、當一二日發、以其脈上連風府、故頭項痛、腰背強、

尺寸俱長者、陽明受病也、當二三日發、以其脈夾鼻、絡於目、故身熱目疼、鼻乾不得臥、

尺寸俱弦者、少陽受病也、當三四日發、以其脈循脇絡於耳、故胸脇痛、而耳聾、此三經皆受病、未入於府者、可汗而已、

尺寸俱沈細者、大陰受病也、當四五日發、以其脈布胃

若更以下十九字、宋本成本、共列于寸尺陷者大危之后、且成病證、後壞病證、作舊壞大陽、坊本、作太陽、似失古義、原本悉作大陽是。

大陰、坊本、作太陰。



中、絡於噤、故腹滿而噤乾、

尺寸俱沈者、少陰受病也、當五六日發、以其脈貫腎、絡於肺、繫舌本、故口燥、舌乾、而渴、

尺寸俱微緩者、厥陰受病也、當六七日發、以其脈循陰器、絡於肝、故煩滿而囊縮、此三經皆受病、已入於府、可下而已、

若兩感於寒者、一日大陽受之、即與少陰俱病、則頭痛口乾、煩滿而渴、二日陽明受之、即與大陰俱病、則腹滿身熱不欲食、譫語、三日少陽受之、即與厥陰俱病、則耳聾、囊縮而厥、水漿不入、不知人者、六日死、若三陰三陽、五藏六府、皆受病、則榮衛不行、藏府不通則死矣、其兩感於寒、更不傳經、不加異氣者、至七日大陽病衰、

坊本·兩上·有「不」字·



成本·寸尺作尺寸·

成本·「成」作「爲」·

成本·實大者下·無「更」字·

坊本·「堅」·作「緊」·

頭痛少愈也、八日、陽明病衰、身熱少歇也、九日、少陽病衰、耳聾微聞也、十日、大陰病衰、腹減如故、則思飲食、十一日、少陰病衰、渴止、舌乾已而嚏也、十二日、厥陰病衰、囊縱、少腹微下、大氣皆去、病人精神爽慧也、若過十三日以上不間、寸尺陷者大危、若脈陰陽俱盛、重感於寒者、變成溫瘧、陽脈浮滑、陰脈濡弱者、更遇於風、變爲風溫、陽脈洪數、陰脈實大者、更遇溫熱、變爲溫毒、溫毒爲病、最重也、陽脈濡弱、陰脈弦堅者、更遇溫氣、變爲溫疫、以此冬傷於寒、發爲溫病脈之變證、方治如說、

凡人有疾不時卽治、隱忍冀差、以成痼疾、小兒女子、益以滋甚、時氣不和、便當早言、尋其邪由、及在腠理、以時治之、



宋本·凡作湯藥以下五十五字·與前章·合為一章·

成本·「如」作「若」·

坊本·「然」作「矣」·

「不在證治」四字·坊本·混入于本文·在擬欲攻之上·

坊本·無「雖」字·又脫「大實堅」三字·坊本·在大滿下·

坊本·「燥」·作「躁」·

宋本·「妄意」·作「用意」·

罕有不愈者、患人忍之、數日乃說、邪氣入藏、則難可制、此為家有患、備慮之要、

凡作湯藥、不可避晨夜、覺病須臾、即宜便治、不等早晚、則易愈矣、如或差遲、病即傳變、雖欲除治、必難為力、服藥不如方法、縱意違師、不須治之、

凡傷寒之病、多從風寒得之、始表中風寒、入裏則不消、然未有溫覆而當不消散者、不在證治擬欲攻之、猶當先解表、乃可下之、若

表已解、而內不消、雖非大滿、猶生寒熱、口口口口、則病

不除、若表已解、而內不消、大實堅大滿有燥屎、自可除下之、雖四

五日、不能為禍也、若不宜下而便攻之、內虛熱入、協熱遂

利、煩燥諸變、不可勝數、輕者困篤、重者必死矣、

凡兩感病俱作、治有先後、發表攻裏、本自不同、而執迷妄意



橋按白雲閣本「變」作「辨」

夫陽盛以下之一章。坊本在前章之前。坊本無「矣」字。

成本「卽」作「則」。

陰盛以凶。宋本。成本。作陰盛以亡。

成本。誤作悞。「沒」作「歿」。

者、乃云神丹甘遂、合而飲之、且解其表、又除其裏、言巧似是、其理實違、夫智者之舉錯也、常審以慎、愚者之動作也、必果而速、安危之變、豈可詭哉、世上士、但務彼翕習之榮、而莫見此傾危之敗、惟明者居然、能護其本、近取諸身、夫何遠之有焉、

夫陽盛陰虛、汗之則死、下之則愈、陽虛陰盛、汗之則愈、下之則死矣、夫如是、則神丹安可以誤發、甘遂何可以妄攻、虛盛之治、相背千里、吉凶之機、應若影響、豈容易哉、况桂枝下咽、陽盛卽斃、承氣入胃、陰盛以凶、死生之要、在乎須臾、視身之盡、不暇計日、此陰陽虛實之交錯、其候至微、發汗吐下之相反、其禍至速、而醫術淺狹、懵然不知病源、爲治乃誤、使病者殞沒、自謂其

溫服。宋本。作溫煖。
可半日以下七字。宋
本。成本。共接「當促
其間」句下大書。

橋按白雲閣本「肯」作
「能」若汗不出等字混
入原文

宋本。成本。並更與。
作更與人。成本。證字
下。無而字。
之令間。宋本。成本。
有「常」字。
言能以下八字。宋本。
成本。接勿極意也句
下。
成本。與之下無也字。
宋本。成本。脫「若飲
水」三字。

康平傷寒論

分、至今冤魂塞於冥路、死屍盈於曠野、仁者鑒此、豈不
痛歟、

凡發汗、溫服湯藥、其方雖言日三服、若病劇不解、當促其

間、可半日中盡三服。即便有所覺、病重者、一日一夜、當晬時觀

之、如服一劑、病證猶在、故當復作本湯服之、至有不肯汗

出、服三劑乃解、若汗不出者死病也。

凡得時氣病、至五六日而渴、欲飲水、飲不能多、不當與也、

何者、以腹中熱尙少、不能消之、便更與作病也至七八日、大

渴欲飲水者、猶當依證而與之、與之令不足、勿極意也、言能飲若飲

而腹滿、一斗與五升。小便不利、若喘若噦、不可與之也、若飲水、忽然大

汗出、是為自愈也、

凡得病、反能飲水、此為欲愈之病、其不曉病者、但聞病飲水



成本·數字下·無也」

凡得病以下一章·宋本·與前章合為一章·

自愈、小渴者、乃強而與飲之、因成其禍、不可復數也、
凡得病厥、脈動數、服湯藥、更遲、脈浮大減小、初躁後靜、
此皆愈證也、
凡治溫病、可刺五十九穴、

又身之穴以下一章·宋本·成本·共與前章·合為一章·
成本·三·穴·作三十
九穴·

又身之穴、三百六十有五、其三十穴、灸之有害、七十九
穴、刺之為災、并中髓也、

又脈四損之「又」字·
宋本無·成本作凡·且
宋本·成本·以四
損·曰五損·曰六損·
夫夫分為別章·


又脈四損三日死、平人四息、病人脈一至、名曰四損、脈
五損、一日死、平人五息、病人脈一至、名曰五損、脈六
損、一時死、平人六息、病人脈一至、名曰六損、脈盛身
寒、得之傷寒、脈虛身熱、得之傷暑、脈陰陽俱盛、大汗
出不解者死、脈陰陽俱虛、熱不止者死、脈至乍數、乍疎
者死、脈至如轉索、其日死、讖言妄語、身微熱、脈浮

成本·索下·有「者」字



此以前以下宋本接
前章為一章

大、手足溫者生、逆冷脈沈細者、不過一日死矣、
此以前、是傷寒熱病證候也、



康平傷寒論



傷寒所致。及此三種云云之註文。坊本混入于本文。而為一章。冠本編之首。非是。成本。汗出下。無。而。字。惡寒下。有。者。字。金匱要略。瘧下。有。為難治。三字。宋本。成本。多下。有。因。字。金匱要略。身上有。者。字。無脈字。頭面搖。作頭動搖。宋本。細下。有。一作。緩。三字。細註。中。溼。作。溼。痺。而。溼。痺。下。有。一。云。中。溼。一。四字。細。註。成。本。金。匱。亦。作。溼。痺。坊本。者名間。有。此。字。橋按坊本其利作利其。宋本。溼。痺。之。候。云。云。溼。家。之。為。病。云。云。溼。家。其。人。云。云。以。上。三。章。與。前。章。合。為。一。章。成。本。溼。痺。之。候。以。下。二。十。字。接。上。為。一。章。宋。本。成。本。並。薰。上。如。作。似。坊本。作。一身盡痛。坊本。作。一身盡疼。

辨大陽病

傷寒所致 瘧濕渴、^註此三種。宜應別論。以為與傷寒相似。故此見之。

大陽病、發熱無汗、反惡寒者、名曰剛瘧、

大陽病、發熱汗出、而不惡寒、名曰柔瘧、

大陽病、發熱、脈沈而細者、名曰瘧、

大陽病、發汗太多、致瘧、

病身熱足寒、頸項強急、惡寒、時頭熱、面赤、目脈赤、獨頭

面搖、卒口噤、背反張者、瘧病也

大陽病、關節疼痛而煩、脈沈而細者、名中濕、

濕痺之候、其人小便不利、大便反快、但當其利小便、

濕家之為病、一身盡痛、發熱、身色如薰黃、

濕家、其人頭汗出、背強、欲得被覆向火、若下之早則噦、胸

滿、小便不利、舌上如胎、渴欲得水而不能飲、口燥渴也、

丹田有熱胃中有寒



金匱要略。黃下。有也。

宋本。成本。其人下。有「但」字。胎下。有「皆」字。口燥渴。作口燥煩。

胸中。宋本。成本。作胸中。

金匱要略。作胸上。或字。水作飲。口上。有則字。宋本。成本。金匱。皆丹田上。有以字。且丹田以下八字。在渴欲得水之上。宋本。小便利者下。有一云。不利四字細註。坊本。搏作搏。恐非是。

宋本。成本。金匱。俱醫曰。作醫云。可汗。作可發汗。金匱。無問曰二字。答曰。作「蓋」一字。

值天陰雨未止六字。宋本。成本。金匱。俱在汗出而解下。

宋本。成本。金匱。俱治風溼者發其汗下。有「但」字。微下無口印。宋本。金匱。似欲汗出。作似欲出汗。

汗出。作似欲出汗。

康平傷寒論

濕家、下之、額上汗出、微喘、小便利者死、若下利不止者亦死、

者亦死、

問曰、風濕相搏、值天陰雨未止。一身盡疼痛、法當汗出而解、醫曰、此

可汗、汗之病不愈者、何也、答曰、發其汗、汗大出者、

但風氣去、濕氣在、是故不愈也、

若治風濕者、發其汗、微微口似欲汗出者、風濕俱去也、

濕家病、身上疼痛、發熱面黃而喘、頭痛鼻塞而煩、其脈大、

自能飲食、病在頭。中寒溼。故鼻。腹中和無病、內藥鼻中則愈、

病者一身盡痛、發熱日晡所劇者、此名風濕。此病傷於汗出當風。或久

傷取冷所致也。

大陽中熱者、喝是也、其人汗出惡寒、身熱而渴也、

大陽中喝者、身熱疼重、而脈微弱、此亦以夏月傷冷水。水行皮中所致



若治風溼云云之章。
 宋本。成本。與前章。
 合為一章。
 金匱。身上疼痛。作身
 疼。
 病在頭中以下九字。
 坊本。在無病下。
 一身盡痛。坊本。作一
 身盡疼。金匱無此名
 之。此字。
 金匱。無其人二字。及
 渴也之也字。
 宋本。成本。金匱。皆
 此下。無亦字成本。無
 以字。
 大陽中暍者。身熱疼
 重云云之一章。宋本。
 接上文。為一章。
 宋本。成本。金匱。弦
 細下。有孔遲二字。
 身則之則。作即。金
 匱。口開前。作口前
 開。
 金匱。則惡寒甚。作其
 惡寒甚。成本。針作
 鍼。宋本。成本。金匱。
 下字上。有數字。且此
 章。接上文。為一章。
 宋本。大陽病下。有
 脈證並治上第五之七
 字。成本。治下。加法
 字。

也。

大陽中暍者、發熱惡寒、身重而疼痛、其脈弦細、小便已、洒
 洒然毛聳、手足逆冷、小有勞、身則熱、口開前板齒燥、
 若發汗、則惡寒甚、加溫針、則發熱甚、下之則淋甚、

辨大陽病

大陽之為病、脈浮頭項強痛、而惡寒、

大陽病、發熱汗出惡風、脈緩者、名為中風、

大陽病、或已發熱、或未發熱、必惡寒體痛、嘔逆、脈陰陽俱

緊者、名曰傷寒

傷寒一日、大陽受之、脈若靜者、為不傳、頗欲吐、若躁

煩、脈數急者、為傳也、

傷寒二三日、陽明少陽證不見者、為不傳也、



宋本曰作爲燥成本作燥坊本大陽病發熱而湯云云之章與以下四章合爲一章成本名上有日字橋按名上之「上」字係下字或大塚氏之校誤

宋本七日及六日上無者字

宋本成本並作「行其經盡故也」

大陽病、發熱而渴、不惡寒者、爲溫病、

若發汗已、身灼熱者、名風溫、

風溫爲病、脈陰陽俱浮、自汗出、身重、多眠睡、鼻息必鼾、

語言難出、

若被下者、小便不利、直視失溲、若被火者、微發黃色、劇

則如驚癇、時瘈瘲、若火熏之、一逆尙引日、再逆促命期、

病有發熱惡寒者、發於陽也、無熱惡寒者、發於陰也、發

於陽者、七日愈、發於陰者、六日愈、以陽數七、陰數六

故也、

大陽病、頭痛至七日以上自愈者、以行盡其經故也、若欲

作再經者、針足陽明使經不傳則愈、

大陽病、欲解時、從巳至未上、




成本·得衣間·有近
字·

風家表解、而不了了者、十二日愈、

病人身大熱、反欲得衣者、熱在皮膚、寒在骨髓也、身大

寒、反不欲近衣者、寒在皮膚、熱在骨髓也、



宋本·成本·共無脈字·陽浮者以下十二字·傍書·接陰弱下·像入本文·

去皮·炙·切·擘之類·宋本·皆列藥名下·以下悉微之·

成本·無三味二字·能·作·離·小促下·有役字·不出下·有者字·玉兩·無禁以下十五字·

坊本·服一劑盡以下·接前文·為一章·

風下·脈經·有若惡寒三字·宋本·無者字·

大陽中風、陽浮者熱自發·陰弱者汗自出脈陽浮而陰弱、嗇嗇惡寒、淅淅惡風、翕翕發熱、

鼻鳴乾嘔者、桂枝湯主之、

去皮桂枝三兩 芍藥三兩 甘草二兩 炙 生姜三兩 切 大棗十二枚 擘

右五味、咬咀三味、以水七升、微火煮、取三升、去滓、適寒溫、服一升、服已須臾、歔熱稀粥一升餘、以助藥力、溫覆令一時許、遍身熱熱、微似有汗者、益佳、不可令如水流離、病必不除、若一服汗出病差、停後服、不必盡劑、若不汗、更服依前法、又不汗、後服小促其間、半日許、令三服盡、若病重者、一日一夜服、周時觀之、

服一劑盡、病證猶在者、更作服、若汗不出、乃服至二三劑、禁生冷粘滑、肉麵五辛、酒酪臭惡等物、大陽病、頭痛發熱、汗出惡風者、桂枝湯主之、



多紀氏新校宋板傷寒論凡作几

宋本有麻黃三兩非是

宋本作桂枝去皮六味作七味且葛根上有麻黃白沫作上沫

玉函一斗作九升無將息及禁忌五字

玉函千金翼無後字及方用前法四字

宋本方用前法四字在桂枝湯下「不可」作不得

成本無之字玉函千金翼仍作而不中與之作不復中與也

玉函千金翼桂枝下有湯字汗不出作無汗無之字成本亦無

玉函千金翼無若字病字以字宋本得湯作得之

大陽病、項背強几几、反汗出惡風者、桂枝加葛根湯主之、

葛根四兩 芍藥二兩 生姜三兩切 甘草二兩炙 大棗十二枚擘 桂枝二兩

右六味、以水一斗、先煮葛根、減二升、去白沫、內諸藥、

煮取三升、去滓、溫服一升、覆取微似汗、不須飲粥、餘如

桂枝法、將息及禁忌、

大陽病下之後、其氣上衝者、可與桂枝湯註若不上衝者不可與之、

大陽病三日、已發汗、若吐、若下、若溫針、仍不解者、此為

壞病註桂枝不中與之也。觀其脈證。知犯何逆。隨證治之。

桂枝本為解肌、若其人脈浮緊、發熱汗不出者、不可與之

也、常須識此勿令誤也、

若酒客病、不可與桂枝湯、得湯則嘔、以酒客不喜甘故

也、



玉函·千金翼·杏子·
作杏仁·宋本·成本·
又作凡·玉函·千金
翼·無凡字·也字·坊
本·又服以下·別爲一
章·
玉函·脈經·千金翼·
汗上·有其字·漏下·
有而字·

玉函·味下·有咬咀三
物四字·本云·作本
方·


宋本·有「促一作縱」
四字細註·玉函·脈
經·千金翼·後·作其·
宋本·無惡字·成本·
作去芍藥方中·宋本·
以若微以下·別爲一
章·


成本·不載本方·第十
卷云·於桂枝湯方內·
去芍藥·餘依前法·玉
函·味下·有咬咀字·
云·作方·

喘家、作桂枝湯、加厚朴杏子佳、又服桂枝湯吐者、其後必吐膿血也、

大陽病、發汗遂漏不止、其人惡風、小便難、四肢微急、難以屈伸者、桂枝加附子湯主之、

桂枝去皮三兩 芍藥三兩 甘草炙三兩 生姜切三兩 大棗擘十二枚 附子炮去皮破八片一枚

右六味、以水七升、煮取三升、去滓、溫服一升、 本云桂枝

湯·今加附子· 將息如前法、

大陽病下之後、脈促胸滿者、桂枝去芍藥湯主之、若微惡寒者、桂枝去芍藥加附子湯主之、

桂枝去芍藥湯方、

桂枝去皮三兩 甘草炙二兩 生姜切三兩 大棗擘十二枚

右四味、以水七升、煮取三升、去滓、溫服一升、 本云桂枝



宋本·此方·載藥味·量目·

湯今去芍藥·**例**將息如前法、

桂枝去芍藥加附子湯、

前方加附子一枚、炮去皮破八片

右五味、以水七升、煮取三升、去滓、溫服一升、**註**本云桂枝

湯·今去芍藥·加附子·**例**將息如前法、

玉函·千金·發熱·熱多下·有而字·欲自可·作自調·必下·有常字·

少汗出·坊本·作小汗出·

大陽病、得之八九日、如瘧狀、發熱惡寒、熱多寒少、其人不可

嘔、清便欲自可、一日二三度發、**註**脈微緩者·為欲愈也·脈微而惡寒者·此

陰陽俱虛·不可更發汗·更下·更吐也·面色反有熱色者·未欲解也·**經**以其不能得少汗

出、身必痒、宜桂枝麻黃各半湯、

去皮

桂枝 一兩十六銖

芍藥

生姜 切

甘草 炙

麻黃 各一兩 去節

大棗 四枚 擘

杏仁 二十四枚 湯積去皮尖及兩仁者

右七味、以水五升、先煮麻黃一兩沸、去上沫、內諸藥、煮

宋本·無去節二字·積作漬·一兩沸·宋本·成本·作一二沸·玉函·七味下·有咬咀字·云作方·頓服下·有「今裁為一方」五字·



坊本：風池風府四字，在刺字下。先上。玉函：千金翼。有當字。脈經：有法當二字。宋本：以服桂枝湯以下別為一章。宋本：如瘧。作似瘧。脈洪大者。玉函：脈經：作若脈但洪大者。

宋本：成本。玉函：桂枝一兩十七銖。生姜一兩六銖。宋本：杏仁十六箇。玉函：杏仁十六枚。

為方間。宋本：有一字。成本：無本云以下二十九字。

脈上：玉函：脈經。共有若字。脈經：千金方：白虎加人參湯。作白虎湯。宋本：歲白虎加人參湯方。

取一升八合去滓、溫服六合、註本云桂枝湯三合、麻黃湯三合、併為六合。

頓服、例將息如上法、

大陽病、初服桂枝湯、反煩不解者、風池風府先刺、卻與桂枝湯則愈、

服桂枝湯、大汗出、脈洪大者、與桂枝湯、如前法、若形如

瘧、一日再發者、汗出必解、宜桂枝二麻黃一湯、

去皮桂枝 一兩十六銖 芍藥 一兩六銖 麻黃 十六銖 生姜 切 一兩十六銖

去皮尖杏仁 十六銖 甘草 炙 一兩二銖 大棗 擘 五枚

右七味以水五升、先煮麻黃一二沸、去上沫、內諸藥、煮取

二升、去滓、溫服一升、日再服、註本云桂枝湯二分、麻黃湯一分、合為

二升、分再服、今合為方、例將息如上法、

服桂枝湯、大汗出後、大煩渴不解、脈洪大者、白虎加人參湯

主之、



坊本無大發汗之大字千金翼者作則玉函發汗上有復

此無陽也四字坊本在脈微弱者下且以服桂枝湯以下別為一章脈經千金翼無或有而字脈經無白字外臺越婢作一云越脾湯玉函煎法二婢字並作脾字擘綿裏宋本作碎綿裏是升發問玉函千金翼有先字

云玉函成本作方

玉函六味下有咬咀字八升作七升云作方

大陽病、發熱惡寒、熱多寒少、脈微弱者、不可大發汗、宜桂

此無陽也

枝二越婢一湯、服桂枝湯、或下之、仍頭項強痛、翕翕發熱、

無汗心下滿微痛、小便不利者、桂枝去桂加茯苓白朮湯主之、


桂枝二越婢一湯、

去皮

芍藥 麻黃 甘草炙各十八銖 大棗擘四枚 生姜切一兩二銖

石膏擘綿裏二十四銖

右七味、以水五升、煮麻黃一二沸、去上沫、內諸藥、煮取

二升、去滓、溫服一升、本云當裁為越婢湯桂枝湯合之飲一升今合為

一方桂枝湯二分越婢湯一分

桂枝去桂加茯苓白朮湯

芍藥三兩 甘草炙二兩 生姜切 白朮 茯苓各三兩 大棗擘十二枚

右六味、以水八升、煮取三升、去滓、溫服一升、小便利則



心煩微惡寒。玉函：作
 頗微惡寒論曰：心煩微
 惡寒。
 宋本：無桂枝湯之湯
 字。
 坊本：咽中乾下。有煩
 字。成本：躁作燥。
 以復其陽四字傍書。
 宋本：其他諸本。在若
 厥愈上。
 坊本：芍藥甘草湯。與
 之下。有其脚即伸四
 字。
 小：坊本：作少。
 坊本：無得之一二字。
 回逆湯。坊本皆作四
 逆湯。恐傳寫之譌。以
 下同逆湯。皆準之。
 宋本：成本共。甘草乾
 姜湯之方後。載芍藥
 甘草湯方。調胃承氣
 湯方。四逆湯方。

乾燥之燥字。坊本
 無。宋本：知之。作知
 此。

愈、
 ①本云桂枝湯。今去桂枝加茯苓白朮。

傷寒脈浮、自汗出、小便數、心煩、微惡寒、脚攣急、反與桂
 枝湯、
 ②欲攻其表此誤也 ③得之便厥、咽中乾、躁、吐逆者、作甘
 草乾姜湯與之、
 ④以復其陽 若厥愈、足溫者、更作芍藥甘草湯與之、若胃
 氣不和、讖語者、小與調胃承氣湯、若重發汗、復加燒針、得
 之者、回逆湯主之、

甘草乾姜湯方


甘草四兩 乾姜二兩

右二味、以水三升、煮取一升五合、去滓、分溫再服、

問曰、證象陽旦、按法治之、而增劇、厥逆、咽中乾燥、
 兩脛拘急、而讖語、師曰、言夜半手足當溫、兩脚當伸、
 後如師言、何以知之、答曰、寸口脈浮而大、浮為風、大



玉函無師曰之日爲
字上並有即字參
作於無重字成本
爲上以有則字病
形作病證躁作燥



爲虛、風則生微熱、虛則兩脛攣、病形象桂枝、因加附
子、參其間、增桂令汗出、附子溫經、亡陽故也、厥逆、
咽中乾、煩躁、陽明內結、讖語煩亂、更飲甘草乾姜湯、
夜半陽氣還、兩足當熱、脛尙微拘急、重與芍藥甘草湯、
爾乃脛伸、以承氣湯微澹、則止其讖語、故知病可愈、



宋本辨大陽病下，有脈證并治中第六。七字成本，更治下有法字。以下做之。無汗外臺作反汗不出四字。風下可發汗。及玉函外臺有者字。宋本成本似上。有微字。宋本無諸湯藥之藥字。成本無諸以下七字。白沫。玉函千金翼。外臺作上沫。成本只作去沫。似汗下。玉函成本。千金翼。共有不須啜粥四字。

辨大陽病

大陽病、項背強几几、無汗惡風、葛根湯主之、

- 葛根 四兩
- 麻黃 三兩 去節
- 桂枝 二兩 去皮
- 生姜 三兩 切
- 甘草 二兩 炙
- 芍藥 二兩

大棗 十二枚 擘

右七味、以水一斗、先煮麻黃葛根、減二升、去白沫、內諸藥、煮取三升、去滓、溫服一升、覆取似汗、餘如桂枝法、

將息及禁忌 註 諸湯藥皆做之。

大陽與陽明合病者、必自下利、葛根湯主之、

大陽與陽明合病、不下利、但嘔者、葛根加半夏湯主之、

- 葛根 四兩
- 麻黃 三兩 去節
- 甘草 二兩 炙
- 芍藥 二兩
- 桂枝 二兩 去皮
- 生姜 二兩 切

半夏 半升 洗 大棗 十二枚 擘

右八味、以水一斗、先煮葛根麻黃、減二升、去白沫、內諸

玉函、白作上。



脈促以下七字。坊本皆入止喘之間。不作未。
宋本。玉函。作葛根黃芩黃連湯。千金。外臺。作葛根黃連湯。

宋本。七十箇。作七十第。尖下。千金翼。有兩仁者三字。

藥、煮取三升、去滓溫服一升、覆取微似汗、

大陽病、桂枝證、醫反下之、脈促者。表不解也利遂不止、喘而汗出者、葛根黃

連黃芩湯主之、

葛根半斤

甘草二兩

黃芩三兩

黃連三兩

右四味、以水八升、先煮葛根、減二升、內諸藥、煮取二升、去滓、分溫再服、

大陽病、頭痛發熱、身疼腰痛、骨節疼痛、惡風、無汗而喘者、麻黃湯主之、

麻黃三兩

桂枝二兩

甘草一兩

杏仁七十箇

右四味、以水九升、先煮麻黃減二升、去上沫、內諸藥、煮取二升半、去滓、溫服八合覆取微似汗、不須歎粥、餘如桂枝法將息、



成本·玉函·湯下·有
主之二字·
以去·玉函·千金翼·
作已去·
坊本·燥·作躁·此為
逆也四字·在肉膈下·

杏仁四十枚之枚·成
本·作个·尖下·千金
翼·有兩仁者三字·
大棗十枚·成本·金
匱·玉函·千金·並作
十二枚·
石膏碎下·玉函·千金
翼·外台·有綿裹二
字·
撲之·成本·千金翼·
外台·並作粉之·成
本·無若復服三字·

康平傷寒論

大陽與陽明合病、喘而胸滿者、不可下、宜麻黃湯、
大陽病、十日以去、脈浮細而嗜臥者、外已解也、設胸滿
脇痛者、與小柴胡湯、脈但浮者、與麻黃湯、
大陽中風、脈浮緊、發熱惡寒、身疼痛、不汗出而煩燥者、大
青龍湯主之、若脈微弱、汗出惡風者、不可服之、服之則厥
逆、筋惕肉瞤、

大青龍湯方

去節 麻黃六兩 桂枝二兩 甘草二兩 杏仁四十枚 生薑三兩 大棗十枚
石膏碎雞子大

右七味、以水九升、先煮麻黃、減二升、去上沫、內諸藥、
煮取三升、去滓、溫服一升、取微似汗、汗出多者、溫粉撲之、
口

服汗者、停後服、

若復服汗多、亡陽遂虛、惡風煩躁不得眠也。



無少陰症者五字。坊本。攙入時大之間。主之。坊本。作發之。玉函。千金翼。者下。有可與二字。坊本。小便上。有或字。小腹。作少腹。

成本。一升下。有加減法三字。若渴以下。二字。接雞子下。宋本。無渴者之者字。成本。微利下。有者字。

服湯以下十一字。坊本。在不渴字下。

傷寒脈浮緩、身不疼、但重、乍有輕時、無少陰症者大青龍湯主之、

傷寒表不解、心下有水氣、乾嘔發熱而欬、或渴、或利、或

噎、小便不利、小腹滿、或喘者、小青龍湯主之、

麻黃去節 芍藥 細辛 乾姜 甘草炙 桂枝去皮 各三兩 五味子半升

半夏洗 半升

右八味、以水一斗、先煮麻黃、減二升、去上沫、內諸藥、

煮取三升、去滓、溫服一升、

若渴者、去半夏、加栝蔞根三兩、若微利、去麻黃、加薏花如

一雞子、熬令赤色若噎者、去麻黃、加附子炮一枚、若小便不利、少腹

滿者、去麻黃、加茯苓四兩、若喘者去麻黃、加杏仁去皮尖半升、

①且薏花不治利。麻黃主喘。今此語反之。疑非仲景意。

傷寒心下有水氣、欬而微喘、服湯已渴者。此寒去欲解也。發熱不渴、小青龍湯主之、



成本。玉函。千金。杏
子。作杏人。

坊本。不可下。作不可
下也。成本。玉函。解
不問。有者字。湯下。
有主之一字。下之為
逆四字。坊本。在下欲
間。故下。成本。玉函。有
知字。玉函。脈經。干
金異。無須字。解下。
有共字。湯下。成本。
有主之一字。
坊本。除下。無也字。
下。衄乃愈三字。在必衄

大陽病、外證未解、脈浮弱者、當以汗解、宜桂枝湯、

大陽病、下之微喘者、表未解故也、桂枝加厚朴杏子湯主之、

桂枝去皮三兩 甘草炙二兩 生姜切三兩 芍藥三兩 大棗擘十二枚 厚朴炙去皮二兩

杏仁去皮尖五十枚

右七味、以水七升、微火煮取三升、去滓、溫服一升、覆取

微似汗、

大陽病、外證未解、不可下、欲解外者、宜桂枝湯、

大陽病先發汗不解、而復下之、脈浮者不愈、浮為在外、

而反下之、故令不愈、今脈浮故在外、當須解外則愈、宜

桂枝湯、

大陽病、脈浮緊無汗、發熱身疼痛、八九日不解、表證仍在、

此當發其汗。服藥已微除也。經其人發煩、目瞑、劇者必衄、所以然



者、陽氣重故也、麻黃湯主之、

大陽病、脈浮緊、發熱、身無汗、自衄者愈、

二陽併病、大陽初得病時、發其汗、汗先出不徹、因轉屬陽

明、續自微汗出、不惡寒、註大陽病證不罷者、不可下、之為逆、經如此可

以小發汗、設面色緣緣正赤者、在表、當解之、薰之、陽氣拂鬱註若發汗不徹、不足、陽氣拂鬱

經不得越註當汗不汗、其人躁煩、○不知痛處、乍在腹中乍在四肢按之不可得、經其人

短氣、但坐、更發汗則愈、註何以知汗出不徹、以脈濇故知也、經若闕又

脈浮數者、法當汗出而解、若下之、身重心悸者、不可發

汗、當自汗出乃解、所以然者、尺中脈微、此裏虛、須表裏

實、津液自和、便自汗出愈、

脈浮緊者、法當身疼痛、宜以汗解之、假令尺中遲者、不可

發汗、何以知然、以榮氣不足、血少故也、

坊本。大陽病之大字。上。有若字。之為逆。作下之為逆。在表以下七字傍書。在鬱若間。不足下。有言字。煩下。無○印。乍下○印。作在字。以汗出以下七字。在坐字下。無若闕文三字。

法當汗出而解之解字。坊本。作愈字。玉。隨。乃作而。

成本。知下。有之字。



橋按白雲閣本脈浮而數作「脈浮而數者」同本作病人常自汗出者此為榮氣和衛氣不諧也所以然者榮行脈中衛行脈外云云

湯下成本有主之二字到坊本作致

在熱一本作有熱玉函與承氣湯作未可與承氣湯其小便清者玉函外臺並作小便反清宋本小便清者下有一云便青四字細註脈經千金翼作大便反青成本無已字湯下有主之二字

康平傷寒論

脈浮者、病在表、可發汗、宜麻黃湯、脈浮而數者、可發汗、宜麻黃湯、

病常自汗出者、此為榮氣和、榮氣和者、外不諧、以衛氣不共榮氣諧和故爾。以榮行脈中、衛行脈外、復發其汗、榮衛和則愈、宜桂枝湯、

病人藏無他病、時發熱、自汗出而不愈者、此衛氣不和也、先其時、發汗則愈、宜桂枝湯、

傷寒脈浮緊、不發汗、因到衄者、麻黃湯主之、

傷寒不大便六七日、頭痛在熱者、與承氣湯、其小便清者、知不在裏、仍在表也、當須發汗、若頭痛者必衄、宜桂枝湯、

傷寒發汗已解、半日許復煩、脈浮數者、可更發汗、宜桂枝



坊本無如此者三字。
 自和下。有者字。宋
 本玉函。下字下。有
 亡血二字。玉函。脈
 經。亡津液。作無津
 液。液下。有而字。
 坊本。大下之身熱云
 云之章。下之後復發
 汗必振寒云云之章。
 下之後復發汗晝日云
 云之章。以上三章。
 列凡病若發汗之章
 後。本書。以上三章。
 接。梔子乾姜湯主之
 下。合為一章。
 宋本。載桂枝加芍藥
 生薑各一兩人參三兩
 新加湯方。
 坊本。無喘家二字。成
 本。湯下。有主之二
 字。
 宋本。成本。千金翼。
 服一升下。有本云黃
 耳杯五字。千金翼。杯
 作杯。成本。玉函。干
 金翼。升煮間。有先
 字。

湯、

凡病若發汗、若吐、若下、若亡津液、如此者、陰陽自和則必自愈、

發汗後、身疼痛、脈沈遲者、桂枝加芍藥生薑各一兩人參三

兩新加湯主之、

發汗後、喘家不可更行桂枝湯、汗出而喘、無大熱者、可與

麻黃杏仁甘草石膏湯、

麻黃去節兩 杏仁去皮五十箇 甘草炙二兩 石膏碎綿裹半斤

右四味、以水七升、煮麻黃減二升、去上沫、內諸藥、煮取

二升、去滓、溫服一升、

發汗過多、其人叉手自冒心、心下悸、欲得按者、桂枝甘

草湯主之、



桂枝去皮四兩 甘草二兩

右二味以水三升、煮取一升、去滓頓服、

發汗後、其人臍下悸者、欲作奔豚、茯苓桂枝甘草大棗湯

主之、

茯苓半斤 桂枝去皮四兩 甘草炙二兩 大棗擘十五枚

右四味、以甘爛水一斗、先煮茯苓、減二升、內諸藥、煮取

三升、去滓、溫服一升、日三服、

作甘爛水法、取水二斗、置大盆內、以杓揚之、水上珠子

五六千顆相逐、取用之、

發汗後、腹脹滿者、厚朴去皮生姜切半夏洗甘草人參湯主之、

厚朴半斤 生姜半斤 半夏半升 甘草二兩 人參一兩

右五味、以水一斗、煮取三升、去滓、溫服一升、日三服、

橋按白雲閣本「爛」作「爛」。

宋本·成本·並水上
下·有有字。

宋本·成本·作厚朴半
斤炙去皮·成本·作甘
草二兩炙。



此章宋本成本分
為四章玉函分為三
章

虛故也三字傍著坊
本在惡寒者下
煩燥坊本皆作煩
燥

茯苓桂枝甘草湯坊
本皆作茯苓桂枝白
朮甘草湯
白朮金匱及玉函作
三兩
玉函三服下有小便
即利四字
宋本湯下有妨字
宋本成本服下有
妨字仲景方五字成
本無三服之三字

坊本茯苓回逆湯作
茯苓四逆湯

傷寒若吐若下後、心下逆滿、氣上衝胸、起則頭眩、脈沈緊、
發汗則動經、身爲振振搖者、茯苓桂枝白朮甘草湯主之、發汗
病不解、反惡寒者、芍藥甘草附子湯主之、發汗若下之、病仍
不解煩燥者、茯苓回逆湯主之、發汗後惡寒者、虛故也、不惡
寒但熱者、實也、當和胃氣、與調胃承氣湯、

茯苓桂枝甘草湯方

茯苓四兩 桂枝去皮三兩 白朮 甘草炙各二兩

右四味、以水六升、煮取三升、去滓、分溫三服、

芍藥甘草附子湯

芍藥 甘草炙各三兩 附子炮去皮破八片一枚

右三味、以水五升、煮取一升五合、去滓、分溫三服、

茯苓回逆湯方



四兩·成本·作六兩·
乾姜一兩·宋本·成
本·玉函·並作一兩
半·
日三服·宋本·作日二
服·玉函·作分溫再
服·

坊本·甘草二兩·

加減方非疑仲景方八
字·意不通·然本書四
部所載·皆同·
燥煩·坊本·作煩燥·
五苓上·成本·玉函·
並有與字·

五苓散方·宋本·成
本·載發汗已云云之
前·
成本·作澤瀉一兩六
銖半·桂下·無枝字·
無如法將息四字·擣
爲散·金匱·成本·玉
函·皆作爲末·

茯苓四兩

人參一兩

生用去皮破八片

附子一枚

甘草二兩

乾姜一兩

右五味、以水五升、煮取三升、去滓溫服七合、日三服、

調胃承氣湯方

芒硝半升

甘草

炙
去皮清酒洗
大黃四兩

右三味、以水三升、煮取一升、去滓、內芒硝、更煮一兩

沸、頓服、
加減方非疑仲景方

大陽病、發汗後、大汗出、胃中乾、燥煩不得眠、欲得飲水

者、少少與飲之、令胃氣和則愈、若脈浮、小便不利、微熱消

渴者、五苓散主之、

發汗已、脈浮數、煩渴者、五苓散主之、

去皮

豬苓十八銖

澤瀉一兩六銖

白朮十八銖

茯苓十八銖

去皮

桂枝半兩

右五味、擣爲散、以白飲和、服方寸匕、日三服、多飲煖



小渴坊本作不渴

水汗出愈如法將息

傷寒汗出而渴者五苓散主之小渴者茯苓甘草湯主之

茯苓二兩 桂枝二兩去皮 甘草一兩炙 生姜三兩切

右四味以水四升煮取二升去滓分溫三服

中風發熱六七日不解而煩有表裏證渴欲飲水水入口吐者五苓散名曰水逆主之

主之

未持脈時病人叉手自冒心師因教試令欬而不欬者

此必兩口聾無聞也所以然者重以發汗虛故也

發汗後飲水多必喘以水灌之亦喘

發汗後水藥不得入口為逆若更發汗必吐下不止發汗吐下

後虛煩不得眠若劇者必反覆顛倒心中懊憹梔子豉湯

主之若少氣者梔子甘草豉湯主之若嘔者梔子生姜豉湯主

水入口吐者宋本成
本·作水入則吐者玉
函·作水入即吐有表
裏證四字坊本在煩
字下名曰水逆四字
在五苓散上玉函干
金翼名曰作此為
宋本·成本·叉手·作
手又·故也之也字·作
如此二字·口印·坊
本·作耳·

坊本·以發汗吐下后
以下·別為一章·為逆
二字·在口字下·



囊一本·作裏·以下
微之·

十四枚·宋本·作十四
箇·

之、

梔子豉湯方

梔子擘十四箇 香豉綿囊四合

右二味、以水四升、先煮梔子得二升半、內豉、煮取一升半、去滓、分爲二服、溫進一服、得吐者、止後服、

梔子甘草豉湯方

梔子擘十四枚 甘草炙二兩 香豉綿囊四合

右三味、以水四升、先煮梔子甘草、取二升半、內豉、煮取一升半、去滓、分二服、溫進一服、得吐者止後服、

梔子生姜豉湯方

梔子擘十四箇 生姜五兩 香豉綿囊四合

右三味、以水四升、先煮梔子生姜、取二升半、內豉、煮取



一升半、去滓分二服、溫進一服、得吐者、止後服、

發汗若下之、而煩熱胸中窒者、梔子豉湯主之、

傷寒五六日、大下之後、身熱不去、心中結痛者、未欲解也、

梔子豉湯主之、

傷寒下後、心煩腹滿、臥起不安者、梔子厚朴湯主之、

梔子十四箇 厚朴四兩 枳實四枚

右三味、以水三升半、煮取一升半、去滓、分二服、溫進一

服、得吐者、止後服、

傷寒、醫以丸藥、大下之、身熱不去、微煩者、梔子乾薑湯主

之、大下之後、復發汗、小便不利者、勿治之、得小便利必自

愈、下之後、復發汗、必振寒脈微細、所以然者、以內外俱虛故也。

下之後、發汗、晝日煩燥不得眠、夜而安靜、不嘔不渴、無表

宋本·去皮上·有炙字

宋本·成本·小便不利者下·有亡津液故也·五字·玉函·無者字·作此亡津液·坊本·無亡津二字傍書

坊本·燥·作躁



成本·玉函·千金翼·
一兩作二兩·

證、脈沈微、身無大熱者、乾姜附子湯主之、

梔子乾姜湯方

梔子十四箇 乾姜一兩

右二味、以水三升半、煮取一升半、去滓、分二服、溫進一服、得吐者止後服、

凡用梔子湯、病人舊微溇者、不可與服之、


乾姜附子湯方

乾姜一兩 附子生去皮切八片一枚

右二味、以水三升、煮取一升、去滓、頓服、

大陽病發汗、汗出不解、其人仍發熱、心下悸、頭眩、身膈動、振振欲擗地者、玄武湯主之、

咽喉乾燥者、不可發汗、



玄武湯·坊本·作眞武湯·千金翼·與本書同·

切八片·成本·作破八片·



宋本·成本·無汗出則必之「則」字·能下·無「目」字·

坊本·冷下·有必字·宋本·吐下·有一作逆三字細註·

坊本·汗下·無此字·玉函·無若字·先發汗·先下之下·並有「者」字·

坊本·無「可」字·

坊本·無「者」字·無口印·

淋家、不可發汗、發汗必便血、

瘡家雖身疼痛、不可發汗、汗出則瘳、衄家不可發汗、汗出

則必額上陷、脈急緊、直視不能目眴、不得眠、

亡血家、不可發汗、發汗則寒慄而振、汗家重發汗、必恍惚

心亂、小便已陰疼、與禹餘糧丸、

病人有寒、復發汗、胃中冷吐蚘、

本發汗、而復下之、此為逆也、若先發汗、治不為逆、本

先下之、而反汗之、此為逆、若先下之、治不為逆、

傷寒醫下之、續得下利、清穀不止、身疼痛者、急當救裏、後

身疼痛、清便自調者、急當可救表、救裏宜回逆湯、救表宜桂

枝湯、

病發熱頭痛、脈反沈者口口若不差、身體疼痛、當救其裏、



「後」字。坊本。作「復」字。先下下。成本有之。

冒家汗出之章。坊本。與前章。合為一章。坊本。裡作裏。成本。裡未和。作得裏和。坊本。停字下。無下之。二字。陽脈微者下。有先字。坊本。者汗間。有先字。

坊本。「此」字下。有「為」字。

坊本。中風二字。在五。六日下。宋本。默作嘿。成本。小柴胡湯上。有與字。

宜回逆湯、

大陽病、先下而不愈、因後發汗、其人因致冒、

冒家汗出自愈、所以然者、汗出表和故也、裡未和、然後復

下之、

大陽病未解、脈陰陽俱停、下之必先振慄、汗出而解、但陽脈

微者。汗出而解。但陰脈微者。下之而解。 經若欲下之、宜調胃承氣湯、

大陽病、發熱汗出者、此榮弱衛強、故使汗出、欲救邪風

者、宜桂枝湯、

傷寒五六日、中風往來寒熱、胸脇苦滿、默默不欲飲食、心煩喜

嘔、或胸中煩而不嘔、或渴、或腹中痛、或脇下痞鞭、或心下

悸、小便不利、或不渴、身有微熱、或欬者、小柴胡湯主之、

柴胡半斤 黃芩三兩 人參三兩 半夏洗半升 甘草炙 生姜切各三兩



再奠。宋本。成本。作再煎。日三服下。成本。有「后加減法」四字。

宋本。成本。不嘔下。無者字。無加括樓根之加字。若渴下。宋本。無者字。桂下。成本。無枝字。

坊本。搏作搏。連。病作痛。成本。嘿作默。宋本。也字下。有「一云。藏府相違。其病必下。脇膈中痛」十四字細註。

大棗十二枚

右七味、以水一斗二升、煮取六升、去滓再煮取三升、溫服一升、日三服、

若胸中煩而不嘔者、去半夏人參、加栝樓實一枚。若渴者、去半夏、加人參合前成四兩半、加栝樓根四兩、若腹中痛者、去黃芩、加芍藥三兩、若脇下痞鞭、去大棗、加牡蠣四兩、若心下悸、小便不利者、去黃芩、加茯苓四兩、若不渴、外有微熱者、去人參、加桂枝三兩、溫覆微汗愈、若欬者、去人參大棗生姜、加五味子半升、乾姜二兩、血弱氣盡腠理開、邪氣因入、與正氣相搏、結於脇下、正邪分爭、往來寒熱、休作有時、嘿嘿不欲飲食、藏府相違、其病必下、邪高病下、故使嘔也、小柴胡湯主之、



成本·明下有也字·

小便黃·玉函·脈經·
千金翼·成本·共作小
便難·
成本·本渴飲水而嘔
者·作本渴而飲水嘔
者·且坊本·以本渴以
下與前章·合為一章·

坊本·無口印·且法當
腹中急痛五字·接弦
字下·混入本文·成
本·痛下·有者字·者
小間·有與字·

甘草二兩·成本·作三
兩·內飴·作內膠飴·

服柴胡湯已渴者、屬陽明、以法治之、得病六七日、脈遲浮

弱、惡風寒、手足溫、醫二三下之、不能食、而脇下滿痛、面

目及身黃、頸項強、小便黃者、與柴胡湯、後必下重、

本渴飲水而嘔者、柴胡湯不中與也、食穀者噦、

傷寒四五日、身熱惡風、頸項強、脇下滿、手足溫而渴者、小

柴胡湯主之、

傷寒陽脈濇陰脈弦、法當腹中急痛口口先與小建中湯、不差者、小柴胡湯主

之、

小建中湯方

去皮桂枝三兩 炙甘草二兩 擘大棗十二枚 芍藥六兩 生薑切三兩 膠飴一升

右六味、以水七升、煮取三升、去滓內飴、更上微火消解、

溫服一升、日三服、



嘔家以下十二字。坊本。接日三服下。分不為別章。

橋按「分不」當係不分之誤

成本。却下無復字。

坊本。作太陽病過經十餘日。小柴胡湯之湯字。宋本無。大柴胡湯之湯字。成本無。宋本。急下。有。一云。嘔止。小安。六字細註。

嘔家不可用建中湯、以甜故也、

傷寒中風、有柴胡證、但見一證便是、不必悉具、

凡柴胡湯病證而下之、若柴胡證不罷者、復與柴胡湯、必蒸

蒸而振、卻復發熱汗出而解、

傷寒二三日、心中悸而煩者、小建中湯主之、

大陽病十餘日、反二三下之、後四五日、柴胡證仍在者、先與

小柴胡湯、嘔不止、心下急、鬱鬱微煩者、為未解也、與大柴

胡湯、下之則愈、

柴胡半斤 黃芩三兩 芍藥三兩 半夏半升 生姜切五兩 枳實炙四枚

大棗擘十二枚

右七味、以水一斗二升、煮取六升、去滓、再煎、溫服一

升、日三服、
註 一方加大黃二兩。若不加。恐不為大柴胡湯。



坊本無血自下者愈
五字傍注下其間有
「下者愈」三字成本
解下無其字宋
本湯下有「後云解
外宜桂枝湯」八字細
註

宋本本云以下十字
置溫服一升之次

坊本「又方」作柴胡
加龍骨牡蠣湯方
成本無黃芩作半夏
二合玉函鉛丹作
黃丹宋本桂枝下
有去皮二字牡蠣下
有熬字
成本十二味作十一
味

未可攻、當先解其外、外解已、但小腹急結者、乃可攻之、宜

桃核承氣湯、

桃仁去皮尖五十箇 大黃四兩 桂枝去皮二兩 甘草炙二兩 芒硝二兩

右五味、以水七升、煮取二升半、去滓、內芒硝、更上火、

微沸、下火、先食溫服五合、日三服、註當微利。

傷寒八九日、下之、胸滿煩驚、小便不利、讖語、一身盡重、

不可轉側者、柴胡加龍骨牡蠣湯主之、註本云柴胡湯、今加龍骨等。

又方

柴胡四兩 龍骨 黃芩 生姜切 鉛丹 人參 桂枝

茯苓各一兩半 半夏洗二合半 大黃二兩 牡蠣一兩半 大棗擘六枚

右十二味、以水八升、煮取四升、內大黃切如碁子、更煮

一兩沸、去滓、溫服一升、



反熨背。宋本作反熨其背。成本作反熨其背。坊本解下有也二字。無其發汗之發字。穀氣下流故也。六字。在必熱下。宋本入胃下。有一作二日內燒瓦熨背。大汗出。火氣入胃。十六字。細註。玉函亦作太陽病二日而反燒瓦熨其背。而大汗出。火熱入胃。脈經亦作火氣入胃。坊本其身下。無必二字。失其常度以下八字。在流溢下。兩相間。有一陽字。類作玉函。無則二字。床坊本作牀。

傷寒、腹滿讖語、寸口脈、浮而緊、此肝乘脾也、名曰

縱、刺期門、

傷寒、發熱齧齧惡寒、大渴欲飲水、其腹必滿、自汗出、

小便利、其病欲解、此肝乘肺也、名曰橫、刺期門、

大陽病二日反躁、反熨背、而大汗出、大熱入胃、胃中水竭、

躁煩、必發讖語、註十餘日、振慄、自下利者、此為欲解、經故其發汗、從腰

以下、不得汗、欲小便不得、反嘔欲失溲、足下惡風、大便

鞭、註小便當數、而反不數、及不多、經大便已、頭卓然而痛、其人足心

必熱、

大陽病中風、以火劫發汗、邪風被火熱、血氣流溢、其身必發

黃、註陽盛則欲衄、陰虛則小便鞭、陰陽俱虛竭、身體則枯燥、經但頭汗出、劑頸

而還、腹滿微喘、口乾咽爛、或不大便、久則讖語、甚者至



臥起。成本。作起臥。
亡陽二字。坊本在迫劫下。

「醒」一本作「腥」。右七味。成本。作右為末。

堅。坊本。作緊。火下。成本。有「者」字。坊本。無浮者之者字。無弱者發熱四字。傍書。到經不辨四字。坊本。在必躁下。

坊本。脈浮上。無火邪二字。此為實以下七字。在之字下。成本吐作睡。炙字。一本。作灸。以下準之。

坊本。追虛追實四字。在煩逆下。焦骨傷筋四字。在有力下。

噦、手足躁擾、捻衣摸床、①小便利者。其人可治。

傷寒脈浮、醫以火迫劫之、亡陽必驚狂、臥起不安者、桂枝去芍藥

加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯主之、

桂枝去皮三兩 甘草炙二兩 生姜切三兩 大棗擘十二枚 牡蠣熬五兩 蜀漆洗去腥三兩

龍骨四兩

右七味、以水一斗二升、先煮蜀漆、減二升、內諸藥、煮取

三升、去滓、溫服一升、②本云桂枝湯。今去芍藥。加蜀漆牡蠣龍骨。

形作傷寒、其脈不弦堅而弱、弱者發熱弱者必渴、被火必讖語、弱者

發熱、脈浮者、解之當汗出愈、

大陽病、以火熏之、不得汗、其人必躁、到經不解必清血、名為火邪、

火邪、脈浮熱甚、此為實。實以虛治。而反灸之、因火而動、必咽燥吐血、

微數之脈、慎不可灸、因火為邪、追虛追實則為煩逆、血散脈中、火



行準按坊本追虛遂實
非修堂本同之此云坊
本亦追虛追實或誤耳
坊本知上_{有故事}
宋本成_{成本}火逆之
也_{作名火逆也}玉
函_{作此為火逆}共在
痺字下_{煩乃間}宋
本_{有煩字}成本汗出
解下_{有也字}成本
玉函_{欲以下}為別
章
氣從小腹以下八字傍
書坊本在發奔豚
下
宋本載桂枝加桂湯
方
橋按兩「炙」字白雲
閣本均作「灸」
燥坊本作躁

成本四味作為末

氣雖微、內攻有力、血難復也、
焦骨傷筋

脈浮宜以汗解用火炙之、邪無從出、因火而盛、病從腰以

下、必重而痺、欲自解者、必當先煩、乃有汗而解、
火逆之也 何以知

之脈浮知汗出解。

燒針令其汗、針處被寒、核起而赤者、必發奔豚、炙其核上各
氣從小腹上衝心者

一壯、與桂枝加桂湯、
更加桂枝二兩也。本云桂枝湯。今加桂五兩。所以加桂

者以能泄奔豚氣也。

火逆下之、因燒針煩燥者、桂枝甘草龍骨牡蠣湯主之、

桂枝去步一兩 甘草炙二兩 牡蠣熬二兩 龍骨二兩

右四味、以水五升、煮取二升半、去滓溫服、八合、日三

服、

大陽傷寒者、加溫針必驚也、



宋本·成本·無不發熱
之不字·玉函·不作而
字·過作故·坊本·關
上二字·在脈上·此為
小逆四字·在所致也
下·
坊本·一二日云云之
章·接前章為一章·
欲冷間·有食字·夕作
暮·

坊本·過經二字·在病
十間·無○印·吐也·
作吐下也·成本·無柴
胡湯證之湯字·

大陽病、當惡寒發熱、今自汗出、反不惡寒不發熱、脈細數者、以醫吐之過也、此為小逆

一二日吐之者、腹中飢口不能食、三四日吐之者、不喜糜粥、欲冷食、朝食夕吐、以醫吐之所致也、

大陽病吐之、但大陽病當惡寒、今反不惡寒、不欲近衣、此為吐之內煩也、

病人脈數、數為熱、當消穀引食、而反吐者、此以發汗、令陽氣微、膈氣虛、脈乃數也、數為客熱、不能消穀、以胃中

虛冷、故吐也、

大陽病、過經十餘日、心下溫溫欲吐、而胸中痛、大便反澹、腹微

滿、鬱鬱微煩、先此時、自極吐下者、與調胃承氣湯、註若不爾

者·不可與·○但欲嘔·胸中痛·微澹者·此非柴胡湯證·以嘔故知極吐也·



坊本·小腹·作少腹·
「症」作「經」。

坊本·作大黃三兩·千
金翼·作二兩·四味
下·成本·玉劑·有爲
末二字。

坊本·小腹·作少腹
小便不利以下九字傍
書·在鞭小間·血證以
下四字·在者抵間。

不可餘藥·本書·一作
不再餘藥·坊本·小
腹·作少腹·當下·無
可字·爲有血也四字·
在者當問·不可餘藥
四字·在之宜問。

大陽病六七日、表證仍在、脈微而沈、反不結胸、其人發狂者、以熱在下焦、小腹當鞭滿、小便自利者、下血乃愈、**經**抵當湯主之、
以然者、以大陽隨症、瘀熱在裏故也。

熬 水蛭 去翅足熬 各三十箇
去皮尖 桃仁 三十箇
酒洗 大黃 二兩

右四味、以水五升、煮取三升、去滓、溫服一升、不下更服、

大陽病身黃、脈沈結、小腹鞭、小便自利、其人如狂者、**抵當湯**主之、
小便不利者、爲無血也。
血證諦也。

傷寒有熱、小腹滿、應小便不利、今反利者、當可下之、宜抵當丸、
爲有血也
不可

熬 水蛭 二十箇 去翅足熬 各二十箇
去皮尖 桃仁 二十五箇
大黃 三兩

右四味、擣分四丸、以水一升、煮一丸、取七合服之、晬時




康平傷寒論

若不下者更服六字。
坊本在下血下。

若不下者更服
當下血、

大陽病小便利者、以飲水多、必心下悸、小便少者、必苦
裏急也、



坊本·大陽病下·無結胸二字。

橋按·白雲閣本·病在以下七字·作「病有藏結有結胸」·「答」作「師」·無「如結胸狀」以下十二字·飲食如故·時時下利·舌上白胎潰者為難治·十七字·在下章不可攻也下。

坊本·症作證·宋本·寒熱下·有一云寒而不熱六字細註。

宋本·反下之下·有一作汗出四字細註·成本·痞下·無也字·坊本·所以以下十三字·接前章·為一章。

坊本·以結胸證悉具以下·為別章·燥作躁。

辨大陽病 結胸

問曰、病在結胸、有藏結、其狀如何、答曰、按之痛、寸脈浮、關脈沈、名曰結胸也、何謂藏結、答曰、如結胸狀、飲食如故、時時下利、寸脈浮關脈小細沈緊、名曰藏結、舌上白胎滑者難治、藏結無陽症、不往來寒熱、其人反靜、舌上胎滑者、不可攻也、

病發於陽、而反下之、熱入因作結胸、病發於陰而反下之、因作痞也、所以成結胸者、以下之太早故也、結胸者、項亦強、如柔痙狀、下之則和、宜大陷胸丸、結胸證、其脈浮大者、不可下、下之則死、結胸證悉具、煩



燥者亦死、

大陽病脈浮而動數⑤浮則為風、數則為熱、動則為痛、數則為虛、**經頭痛發熱、**

微盜汗出、而反惡寒者、表未解也、醫反下之、動數變遲胃中空虛客氣膈內


拒痛、短氣躁煩、心中懊懣、陽氣內陷、心下因鞭、則為結

坊本、胃中空虛、客氣動膈八字、在痛短問、宋本、拒痛下、有一云、頭痛即眩六字細註、坊本、無若不結胸之大字、及宜大陷胸丸五字、宋本無黃也之也字。

而還、小便不利、身必發黃也、宜大陷胸丸、

大陷胸湯方

去皮大黃六兩 芒硝一升 甘遂一錢七



右三味、以水六升、先煮大黃、取二升、去滓、內芒硝、煮

一兩沸、內甘遂末、溫服一升、得快利止後服、


大陷胸丸方

大黃半斤 葶藶子熬半升 芒硝半升 杏仁去皮尖熬黑半升

宋本、成本、大陷胸丸方、找結胸者項亦強云云之章后。

成本、無七字。





右四味、擣篩二味、內杏仁芒硝、合研如脂、和散、取如彈丸一枚、別擣甘遂末一錢七、白蜜二合、水二升、煮取一升、溫頓服之、一宿乃下、如不下更服、取下為效、禁如藥法、

傷寒六七日、結胸熱實、脈沈而緊、心下痛、按之石鞮者、大陷胸湯主之、

傷寒十餘日、熱結在裏、復往來寒熱者、與大柴胡湯、但結胸無大熱者、此為水結在胸脅也。無大熱、但頭微汗出者、大陷胸湯主之、

大陽病、重發汗而復下之、不大便五六日、舌上燥而渴、日晡所小有潮熱、發心胸大煩、從心下、至少腹、鞭滿而痛、不可近者、大陷胸湯主之、少結胸者、正在心下、按之則痛、脈浮滑者、小陷胸湯主之、

坊本。大熱者以下十
二字傍書。在但結胸
下。無無大熱三字。

發心胸大煩五字。坊
本無。宋本。潮熱下。
有一云日晡所發心胸
大煩十字細註。
坊本。少結胸者以下。
為別章。少結胸者。作
小結胸病。



成本一枚作一箇。坊本無先煮括蕞實之實字。

此本有寒飲也六字。坊本在者反間飲作分。宋本促下有一作縱三字細註。坊本此為欲解也五字。在結胸者下無口印。脈浮以下。坊本接前章為一章。

坊本少渴作不渴。以寒實結胸以下為別章。

黃連一兩 半夏洗半升 括蕞實大者一枚

右三味、以水六升、先煮括蕞實、取三升、去滓、內諸藥、煮取二升、去滓、分溫三服、

大陽病二三日、不能臥、但欲起、心下必結、脈微弱者、反下

此本有寒飲也

之、若利止、必作結胸、未止者、四五日復下之、此作協熱利也、

大陽病下之、其脈促、不結胸者、口口口口口口、

此為欲解也

脈浮者、必結胸、脈緊者、必咽痛、脈弦者、必兩脅拘急、

脈細數者、頭痛未止、脈沈緊者、必欲嘔、脈沈滑者、協熱

利、脈浮滑者、必下血、

病在陽、應以汗解之、反以冷水瀝之、若灌之、其熱被劫不得去、彌更益煩、肉上粟起、意欲飲水、反少渴者、服文蛤散、



若不差者、與五苓散、寒實結胸、無熱證者、與三物小陷胸

湯、註白散亦可服。

文蛤散

文蛤五兩

布一味、為散、以沸湯、和一方寸七服、湯用五合、

白散

桔更三分

巴豆去皮去熬黑研如脂一分

貝母三分

右三味、為散、內巴豆、更於白中杵之、以白飲和服、強

人半錢七、羸者減之、病在膈上必吐、在膈下必利、不利

進熱粥一杯、利過不止、進冷粥一杯、

五苓散

身熱、皮粟不解、欲引衣自覆者、若以水澀之洗之、益令熱

一方寸七。成本。作一錢七。
更坊本。作梗。
去皮去。坊本。作去皮心。

坊本。無五苓散三字。
身熱以下之章。接冷
粥一杯之后。合為一
章。圖作與。



却不得出、當汗而不汗、則煩、假令汗出已、腹中痛、國芍藥三兩如上法、

太陽及太椎之太字、一本作大。

太陽與少陽併病、頭項強痛、或眩冒、時如結胸、心下痞鞭者當刺太椎第一間、肺俞、肝俞、慎不可發汗、發汗則讖語、脈弦、五日讖語不止、當刺期門、

成本取作寫、橘按「寫」應作「瀉」

婦人中風、發熱惡寒、經水適來、得之七八日、熱除而脈遲、身涼、胸脇下滿、如結胸狀、讖語者、此為熱入血室也、當刺期門、隨其實而取之、

此為熱入血室六字、坊本在逆陽者下。

婦人中風七八日、續得寒熱、發作有時、經水適斷者、其血必結、故使如瘧狀、發作有時、小柴胡湯主之、

此為熱入血室

婦人傷寒發熱、經水適來、晝日明了、暮則讖語、如見鬼狀者、此為熱入血室、無犯胃氣及上二焦、必自愈、



成本·柴胡下·有加字·

成本·玉函·作桂枝·一兩半·

宋本·無各字·

坊本·此為未解也五字·在者柴間·

傷寒六七日、發熱微惡寒、支節煩疼、微嘔、心上支結、外證未去者、柴胡桂枝湯主之、

桂枝去皮

黃芩一兩半

人參一兩半

甘草一兩炙

半夏二合半洗

芍藥一兩半

大棗六枚擘

生姜一兩半切

柴胡四兩

右九味、以水七升、煮取三升、去滓、溫服一升、註本云人參

湯·作如桂枝法·加半夏柴胡黃芩·復如柴胡法·今用人參作各半劑·

傷寒五六日、已發汗、而復下之、胸脅滿、微結、小便不利、渴而不嘔、但頭汗出、往來寒熱、心煩者、柴胡桂枝乾姜湯主之、此為未解也

柴胡半斤

桂枝三兩去皮

乾姜二兩

括蕪根四兩

黃芩三兩

牡蠣二兩熬

甘草二兩炙

右七味、以水一斗二升、煮取六升、去滓、再煎、取三升、



坊本。此為陽微結以下十八字。在脈細者下。

坊本。此雖已下之以下十字。在與柴胡湯下。此為結三字。作此為結胸在鞭痛者下。此為痞三字。在不痛者下。

溫服一升、日三服、初服微煩、復服、汗出便愈、

傷寒五六日、頭汗出、微惡寒、手足冷、心下滿、口不欲食、此為陽微

大便鞭、脈細者、結必有表、復有裏也。脈沈亦有裏也。汗出為陽微。假令純陰結。不得復有外證。悉入在裏。此為牛在裏。牛在外也。脈雖沈緊。不得為少陰病。所以然者。少陰不得有汗。

今頭汗出。故知非少陰也。經可與小柴胡湯、設不了了者、得屎而解、

傷寒五六日、嘔而發熱者、柴胡湯證具、而以他藥下之、柴

胡證仍在者、復與柴胡湯、必蒸蒸而振、卻發熱汗出而解、若

心下滿而鞭痛者、大陷胸湯主之、但滿而不痛者、柴胡不中

與之、宜半夏瀉心湯、

半夏洗半升 黃芩 乾姜 人參 甘草炙各三兩 黃連一兩

大棗擘十二枚

右七味、以水一斗、煮取六升、去滓、再煮、取三升、溫服

一升、日三服、

再煮。宋本。作再煎。



坊本·心煩下·無口印·

此表解以下七字，坊本·在者十間·

坊本·無羸人者之者字·平日服三字·在温服之下·加半錢三字·在更服下·

大陽少陽併病、而反下之、成結胸、心下鞭、下利不止、水漿不下、其人心煩、口口口口、

脈浮而緊、復下之、緊反入裏、則作痞、按之自濡、但氣痞耳、

大陽中風、下利嘔逆、表解者·乃可攻之。經其人熱熱汗出、發作

有時、頭痛、心下痞鞭滿、引脅下痛、乾嘔短氣、汗出不惡寒

裏未和也者、十棗湯主之、

芫花熬 甘遂 大戟

右三味等分、各別擣為散、以水一升半、先煮大棗肥者十

枚、取八合、去滓、內藥末、強人服一錢七·羸人者服半錢。經溫服

之、若下少、病不除者、明日更服、加半錢得快下利後、糜粥自

養、



無陽則陰獨。五字。方本。在陽氣並竭下。但虛。作俱虛。

坊本。關上二字。在脈浮間。成本。無一方云以下九字。

坊本。以心下痞按之濡。以下九字。為一章。以心下痞而復以下十七字。為一章。以本以下之故。心下痞以下三十二字。為一章。

坊本。無黃芩。右三味。作右二味。

成本。玉函。千金翼。二枚作一枚。

大陽病、醫發汗、遂發熱惡寒、因復下之、心下痞、

無陽則陰獨。表裏俱虛。

陰陽氣並竭。經復加燒針、因胸煩、面色青黃、膚瞶者難治。今色微黃、手足溫者

調上

易愈。經心下痞、按之濡、其脈浮者、大黃黃連瀉心湯主之、心

本以下之故

下痞、而復惡寒、汗出者、附子瀉心湯主之、心下痞、與瀉心

湯、痞不解、其人渴而口燥煩、小便不利者、五苓散主之、

一方云。忍之一日乃愈。

大黃黃連瀉心湯方

大黃二兩 黃連 黃芩各一兩

右三味、以麻沸湯二升漬之、須臾絞去滓、分溫再服、

附子瀉心湯方

大黃二兩 黃連一兩 黃芩一兩

炮去皮破別煮取汁

右四味、切三味、以麻沸湯二升漬之、須臾絞去滓、內附子



汁、分溫再服、

傷寒汗出解之後、胃中不和、心下痞鞭、乾噫食臭、脅下有水氣、腹中雷鳴、下利者、生姜瀉心湯主之、

生姜^切四兩 甘草^炙三兩 人參三兩 乾姜一兩 黃芩三兩 半夏^洗半升

黃連一兩 大棗^擘十二枚

右八味、以水一斗、煮取六升、去滓、再煎取三升、溫服一升、日三服、

傷寒中風、醫反下之、其人下利日數十行、穀不化、腹中雷鳴、心下痞鞭而滿、乾嘔、心煩不得安、醫見心下痞、謂病不盡、復下之、其痞益甚、此非結熱也。但以胃中虛。客氣上逆。故使鞭也。經甘草瀉心湯主之、

甘草^炙四兩 黃芩三兩 乾姜三兩 半夏^洗半升 大棗十二枚 黃連一兩

坊本。「此非結熱」四字。在益甚下。

坊本。大棗下。有擘字。



附子瀉心湯。本云以下。宋本。置生姜瀉心湯方后。玉函。成本。並無。

成本。復不止。作復利不止。成本。右字。作已上二字。脫分溫二字。

成本。玉函。赭下。有石字。

右六味、以水一斗、煮取六升、去滓、再煎取三升、溫服一

升、日三服、註附子瀉心湯。本云。加附子半夏瀉心湯。甘草瀉心湯。同體別名耳。生

姜瀉心湯。本云理中人參黃芩湯。去桂枝朮。加黃連。并瀉肝法。

傷寒服湯藥、下利不止、心下痞鞭、服瀉心湯已、復以他藥下

之、利不止、醫以理中與之、利益甚註理中者。理中焦。此利在下焦。經赤

石脂禹餘糧湯主之、註復不止者。當利其小便。

赤石脂碎一斤 太一禹餘糧碎一斤

右二味、以水六升、煮取二升、去滓、分溫三服、

傷寒吐下後、發汗、虛煩、脈甚微、八九日心下痞鞭、脅下

痛、氣上衝咽喉、眩冒、經脈動惕者、久而成痿、

傷寒發汗、若吐、若下、解後、心下痞鞭、噫氣不除者、旋復

代赭湯主之、



成本。生姜下。有切字。代赭下有石字。

成本。右下。有伴字。

坊本。無「喘家」二字。

坊本。利下間。有利字。

別切。成本。玉函。作去皮。五升下。玉函。有去滓二字。非是。成本。三升下。脫去滓二字。

坊本。表未解也四字。在者不問。桂枝人參湯。作桂枝湯。

康平傷寒論

旋復花三兩 人參二兩 生姜五兩 代赭一兩 甘草三兩 半夏半升

擘 大棗十二枚

右七味、以水一斗、煮取六升、去滓、再煎取三升、溫服一升、日三服、

喘家、下後、不可更行桂枝湯、若汗出而喘、無大熱者、可與麻黃杏子甘草石膏湯、

大陽病、外證未除、而數下之、遂協熱、而利下不止、心下痞、

鞭、表裏不解者、桂枝人參湯主之、
別切 桂枝四兩 甘草四兩 白朮三兩 人參三兩 乾姜三兩

右五味、以水九升、先煮四味、取五升、內桂、更煮取三升、去滓、溫服一升、
註日再夜一服。

傷寒、大下後、復發汗、心下痞、
表未解也 惡寒者、不可攻痞、當先解



坊本口印作大柴胡湯主

成本玉函喉咽作咽喉坊本此為胸中作此為胸中有寒飲也

成本傷寒下有病字脈經千金千金翼白虎加入參湯作白虎湯

表、表解乃可攻痞、註解表宜桂枝人參湯、攻痞宜大黃黃連瀉心湯、

傷寒、發熱汗出不解、心中痞鞭、嘔吐而下利者、口口口口

之、

病如桂枝證、頭不痛、項不强、寸脈微浮、胸中痞鞭、氣上

衝喉咽、不得息者、此為胸中有寒飲也當吐之、宜瓜蒂散、

熬黃瓜蒂一分 赤小豆一分

右二味、各別擣篩、為散已、合治之、取一錢匕、以香豉一

合、用熱湯七合、煮作稀糜、去滓、取汁和散、溫頓服之、

不吐者、少少加得快吐乃止、註諸亡血虛家不可與瓜蒂散、

病脅下素有痞、連在臍傍、痛引少腹、入陰筋者、此名藏

結、死、

傷寒、若吐、若下後、七八日不解註熱結在裏、註表裏俱熱、時時



六合·宋本·作六兩·

此方以下·成本·不載·宋本·無○印及腹痛下利之下字·

白虎加人參湯·千金·及翼·外台·作白虎湯·次章亦同·

宋本·解下·無者字·

愈字·一本作俞·

惡風、大渴、舌上乾燥而煩、欲飲水數升者、白虎加人參湯主之、

知母六兩 石膏^碎一斤 甘草^炙二兩 人參二兩 粳米六合

右五味、以水一斗、煮米熟、湯成去滓、溫服一升、日三

服、此方·立夏後立秋前乃可服·立秋後不可服·正月二月三月尚凜冷·亦不可與服之·與之則嘔利而腹痛·○語亡血虛家·亦不可與·得之則腹痛下利者·但可溫之·當愈

傷寒、無大熱、口燥渴、心煩背微惡寒者、白虎加人參湯主之、

傷寒、脈浮、發熱無汗、其表不解者·不可與白虎湯·漉渴欲飲水、無

表證者、白虎加人參湯主之、

大陽少陽併病、心下鞭、頸項強而眩者、當刺大椎、肺愈

肝愈、慎勿下之、

大陽與少陽合病、自下利者、與黃芩湯、若嘔者、黃芩加半夏



生姜湯主之、

黃芩湯

黃芩三兩

芍藥二兩

甘草二兩炙

大棗十二枚擘

右四味、以水一斗、煮取三升、去滓溫服一升、註日再夜一服。

黃芩加半夏生姜湯

黃芩三兩

芍藥二兩

甘草二兩炙

大棗十二枚擘

半夏洗半升

宋本·生姜下·有「一方三兩」四字。

生姜切一兩半

右六味、以水一斗、煮取三升、去滓溫服一升、註日再夜一服。

傷寒、胸中有熱、胃中有邪氣、腹中痛欲嘔吐者、黃連湯主

之、

黃連三兩

甘草三兩炙

乾姜三兩

桂枝三兩去皮

人參二兩

半夏洗半升

大棗十二枚擘



成本，作溫服一升日
三服夜二服，無礙非
仲景法五字，宋本，法
作方，畫三以下九字
傍書，為本文，無礙註
四字，
疼煩，成本，作煩疼，
坊本，無臍下心下鞭
五字，不利，作自利，
宋本，大便鞭下，有一
云臍下心下鞭五字細
註，
成本，桂下，有枝字，
成本，附子下，有破八
片三字。

右七味、以水一斗、煮取六升、去滓、溫服、
此三夜二服非仲景法
註畫三夜二

傷寒八九日、風濕相搏、身體疼煩、不能自轉側、不嘔、不

渴、脈浮虛而澹者、桂枝附子湯主之、若其人大便秘、小便不

利者、去桂加白朮湯主之、

桂枝附子湯

去皮桂枝四兩 附子三枚炮去皮破 生姜三兩切 大棗十二枚擘 甘草二兩炙

右五味、以水六升、煮取二升、去滓、分溫三服、

去桂加白朮湯

炮去皮破附子三枚 白朮四兩 生姜三兩切 甘草二兩炙 大棗十二枚擘

右五味、以水六升、煮取二升、去滓、分溫三服、

初一服、其人身如痺、半日許復服之、三服都盡、其人如冒

狀、勿怪、此以附子朮、併走皮內、逐水氣、未得除、故使



坊本無口印。
上小便不利。宋本作
小便自利。恐多也。
三字。在附子三枚下。

疹煩。成本。作煩疹。

三升。宋本。成本。作
二升。玉函。作三升。
汗出止。宋本。作汗
止。成本。金匱。作汗
出。無「將」字。宋本。
妙作始。
滑字下。宋本。有「此
以表有熱裏有寒」八
字。成本。有「此表有
熱裏有寒」七字。

之耳、曰法當加桂四兩、
此本一方二法。以大便鞭。小便不利去桂也。以大
便不鞭。小便不利。當加桂。附子三枚。虛弱家及婦。宜減服之。

風濕相搏、骨節疼煩、掣痛不得屈伸、近之則痛劇、汗出短
氣、小便不利、惡風不欲去衣、或身微腫者、甘草附子湯主
之、

甘草二兩
附子炮去皮破二枚
白朮二兩
桂枝去皮四兩

右四味、以水六升、煮取三升、去滓、溫服一升、日三服、

初服得微汗則解。能食汗出止。復煩者。將服五合。恐一升多者。宜服六七合為妙。

傷寒脈浮滑、白虎湯主之、

知母六兩
石膏碎一斤
甘草炙二兩
粳米六合

右四味、以水一斗、煮米熟、湯成去滓、溫服一升、日三
服、



坊本無「解而后」三

生地黃下。金匱有酒
洗字。成本。麻仁。作
麻子人。大棗三十枚。
作十二枚。

成本。緩下。有「而」
字。「無復動者」之
「者」字。

傷寒解而後、脈結代、心動悸、炙甘草湯主之。

甘草四兩炙 生姜三兩切 人參二兩 生地黃一斤 桂枝三兩去皮 阿膠二兩

麥門冬半升去心 麻仁半升 大棗三十枚擘

右九味、以清酒七升、水八升、先煮八味、取三升、去滓、

內膠烱消盡、溫服一升、日三服、一名復脈湯

脈按之來緩、時一止復來者、名曰結、又脈來動而中止、

更來小數、中有還者、反動、名曰結陰也、脈來動而中

止、不能自還、因而復動者、名曰代陰也、得此脈者必難

治、



宋本約下有一云
絡三字細註

宋本實下有一作寒
三字細註成本無是
字坊本大陽下有若
字

辨陽明病

問曰、病有大陽陽明、有正陽陽明、有少陽陽明、何謂也、答曰、大陽陽明者、脾約是也、正陽陽明者、胃家實是也、少陽陽明者、發汗利小便已、胃中燥煩實、大便難、是也、

陽明之為病、胃家實是也、

問曰、何緣得陽明病、答曰、大陽病、發汗、若下、若利小便、此亡津液、胃中乾燥、因轉屬陽明、不更衣、內實大便難者、此名陽明也、

問曰、陽明病外證云何、答曰、身熱汗自出不惡寒、反惡熱也、

問曰、病有得之一日、不發熱而惡寒者、何也、答曰、雖



成本·玉函·千金翼·
無主字·

太·一本·作大·

坊本·難·作難·

橋按·白雲閣本·「轉
繫」作轉屬·

得之一日、惡寒將自罷、即自汗出而惡熱也、

問曰、惡寒何故自罷、答曰、陽明居中、主土也、萬物所
歸、無所復傳、始雖惡寒、二日自止、此為陽明病也、

本大陽、初得病時、發其汗、汗先出不徹、因轉屬陽明也、
傷寒、發熱無汗、嘔不能食、而反汗出濇濇然者、是轉屬陽
明也、

傷寒三日、陽明脈大、

傷寒脈浮而緩、手足自溫者、是為繫在太陰、太陰者、身
當發黃、若小便自利者、不能發黃、至七八日、大便難
者、為陽明病也、

傷寒轉繫陽明者、其人濇然、微汗出也、

陽明中風、口苦咽乾、腹滿微喘、發熱惡寒、脈浮而緊、



若下之、則腹滿小便難也、

陽明病、若能食、名中風、不能食、名中寒、

陽明病、若中寒者、不能食、小便不利、手足濇然汗出、此欲

作固瘕大便初鞭後溏註所以然者、以胃中冷、水穀不別故也、

陽明病、初欲食、小便反不利、大便自調、其人骨節疼、翕

翕如有熱狀、奄然發狂、晡晡濇然汗出、而解、註汗出而

解者、此水不勝穀氣、與汗共併、脈緊則愈、

陽明病、欲解時、從申至戌上、

陽明病、不能食、攻其熱必嘔註所以然者、胃中虛冷故也、

陽明病、脈遲、食難用飽、飽則微煩、頭眩、必小便難、此欲作穀瘕雖

下之、腹滿如故註所以然者、脈遲故也、

陽明病、法多汗、反無汗、其身如蟲行皮中狀者、此以久

成本、寒下、無者字、此欲作固瘕五字、坊本、在出必間、

成本、無初字、坊本、無口印、宋本、併作并、橋按、白雲閣本、無反字、解下有者字、緊作小、

坊本、以其人以下十字、接也字下、金匱、遲食間、有者字、微作發、玉函、亦作發、瘕、成本、作疔、此欲以下五字、坊本、在難雖間、金匱、必字、在小便下、



橋按：白雲閣本「而欬」作「若欬者」。

成本：無而字。
橋按：白雲閣本：無陽明病。被火以下一「脈浮而緊之」緊「作大」字。

了者：一本：作了了者。此必大便鞭故也。七字：傍書：坊本：在者以間。

康平傷寒

虛故也、

陽明病、反無汗、而小便利、二三日嘔而欬、手足厥者、

必苦頭痛、若不欬不嘔、手足不厥者、頭不痛、

陽明病、但頭眩、不惡寒、故能食而欬、其人咽必痛、若

不欬者、咽不痛、

陽明病、無汗、小便不利、心中懊憹者、身必發黃、

陽明病、被火、額上微汗出、而小便不利者、必發黃、

陽明病、脈浮而緊者、必潮熱發作有時、但浮者、必盜汗

出、

陽明病、口燥、但欲漱水、不欲嚥者、此必衄、

陽明病、本自汗出、醫更重發汗、病已差、尙微煩不了者、
此必大便

鞭故也
以亡津液胃中乾燥、故令大便鞭、
當問其小便日幾行。若本小便日三



四行。今日再行。故知大便不久出。今為小便數少。以津液當還入胃中。故知不久必大便也。

傷寒嘔多、雖有陽明證、不可攻之、

陽明病、心下鞭滿者、不可攻之、攻之利遂不止者死、止

者愈、

陽明病、面合赤色、不可攻之、必發熱色黃者、小便不利

也、

陽明病、不吐不下、心煩者、可與調胃承氣湯、

陽明病、脈遲、雖汗出、不惡寒者、其身必重、短氣腹滿而

喘、有潮熱、手足濇然汗出者、大承氣湯主之、

若汗多、微發熱惡寒者、外未解也、其熱不潮、未可與承氣

湯、若腹大滿、不通者、可與小承氣湯、微和胃氣、勿令至

大泄下、

白雲閣本。「病」作「證」。死下有「利」字。

宋本。赤色。作色赤。

坊本。無傍書。喘下。作有潮熱者。此外欲解。可攻裏也。手足濇然。汗出者。此大便已鞭也。大承氣湯主之。成本。濇然下。有而字。坊本。若汗多以下。與前章。合為一章。勿令下。成本。無至字。



成本·煮上·無更字·
微火·作火敬·

厚朴二兩·一本作四
兩·

坊本·小承氣湯·作大
承氣湯·不鞭者以下
七字·接湯字下·成
本·脫不可與之之可
字·
坊本·以若不大便以
下·合前章·為一章·
成本·無有燥屎也之
也字·

大承氣湯

酒洗 大黃四兩
炙去皮 厚朴半斤
炙 枳實五枚
芒硝三合

右四味、以水一斗、先煮二物、取五升、去滓、內大黃、更
煮取二升、去滓、內芒硝、更上微火一兩沸、分溫再服、
得下餘勿服。

小承氣湯

大黃四兩
炙去皮 厚朴二兩
大者炙 枳實三枚

右三味、以水四升、煮取一升二合、去滓、分溫二服、
服湯·當更衣·不爾者·盡飲之·若更衣者·勿服之。

陽明病、潮熱、大便微鞅者、
不鞭者·不可與之。
可與小承氣湯、

若不大便六七日、恐有燥屎、欲知之法、少與小承氣湯、湯
入腹中、轉失氣者、此有燥屎也、乃可攻之、若不轉失氣



宋本以直視以下合前章為一章

坊本無以上之以字。下傍書在直視下發。潮熱作發熱。宋本不安下有一云順衣妄撮。怵惕不安。十字。細註玉函摸牀作撮空。成本止上脫則字。

成本止下無者字

者、此但初頭鞭、後必溏、不可攻之、攻之必脹滿、不能食也、欲飲水者、與水則噦、其後發熱者、必大便復鞭而少也、以小承氣湯和之、不轉失氣者、慎不可攻也、

夫實則讖語、虛則鄭聲、註鄭聲重語也。

直視讖語、喘滿者死、下利者亦死、發汗多、若重發汗者、亡其陽、讖語、脈短者死、脈自和者不死、

傷寒、若吐若下後、不解、不大便五六日以上、至十餘日、日

晡所發潮熱、不惡寒、獨語如見鬼狀、若劇者、發則不識人、

循衣摸牀、怵惕而脈弦者生、濇者死、微者但發潮熱。不安、微喘直視、讖語者大承氣湯主之、註

若一服利、則止後服。

陽明病、其人多汗、以津液外出、胃中燥、大便必鞭、鞭則

讖語、小承氣湯主之、若一服讖語止者、更莫復服。



坊本。因與承氣湯云
云之章。與前章。合為
一章。
成本。轉氣。作轉失
氣。脫勿上之者字及
又字。

坊本。枚下。有也字。

宋本。瀉。作寫。
坊。此為風三字。在
中也。問。下之愈三字。
在也。宜問。成本。玉
。作下之則愈。宋
本。大承氣湯下。有一
云。大柴胡湯六字細
註。
沈為在裏四字。坊本。
在喘而問。
橋按。白雲閣本。沈為
在裏在滿而問。

陽明病、讞語發潮熱、脈滑而疾者、小承氣湯主之、

因與承氣湯一升、腹中轉氣者、更服一升、若不轉氣者、

勿更與之、明日又不大便、脈反微瀯者、裏虛也、為難

治、不可更與承氣湯也、

陽明病、讞語有潮熱、反不能食者、胃中必有燥屎五六

枚、若能食者、但鞭耳、宜大承氣湯下之、

陽明病、下血讞語者、此為熱入血室、但頭汗出者、刺期

門、隨其實而瀉之、濺然汗出則愈、

汗出讞語者、以有燥屎在胃中也、須下者、過經乃可下之、

下之若早、語言必亂、以表虛裏實故也、宜大承氣湯、傷寒

四五日、脈沈而喘滿、而反發其汗、津液越出、大便為難、

表虛裏實、久則讞語、



成本·玉函·面上·有而字·宋本·垢下·有又作枯·一云向輕七字·細註·坊本·發汗下·有則字·無口印·

成本·溫針·作燒針·

脈浮發熱四字·坊本·在下若渴間·載猪苓湯方·

三陽合病、腹滿身重、難以轉側、口不仁、面垢、讖語、遺尿、發汗、讖語、口口口下之則額上生汗、手足逆冷、若自汗出者、白虎湯主之、

二陽併病、大陽證罷、但發潮熱、手足熱熱汗出、大便難而讖語者、下之則愈、宜大承氣湯、

陽明病、脈浮而緊、咽燥口苦、腹滿而喘、發熱汗出、不惡寒反惡熱、身重、若發汗則躁、心憤憤反讖語、若加溫針、必怵

惕煩躁不得眠、若下之則胃中空虛、客氣動膈心中懊懣、舌上胎者、梔子豉湯主之、若渴欲飲水、口乾舌燥者、白虎加人參

湯主之、若渴欲飲水、小便不利者、猪苓湯主之、

陽明病汗出多而渴者、不可與猪苓湯以汗多胃中燥、猪苓湯復利其小便故也、



小結胸坊本作不結胸在溫心間

坊本柴上有小字宋本者下有與字無主之二字

成本解下有也字

坊本無陽明病之病字宋本無面字坊本症作證

脈浮而遲、表熱裏寒、下利清穀者、回逆湯主之、

若胃中虛冷、不能食者、飲水則噦、脈浮發熱、口乾鼻燥、能食者、則衄、

陽明病下之、其外有熱、手足溫、小結胸心中懊懣、飢不能食、但頭

汗出者、梔子豉湯主之、

陽明病發潮熱、大便澹、小便自可、胸脅滿不去者、柴胡湯主之、

陽明病、脅下鞭滿、不大便而嘔、舌上白胎者、可與小柴胡湯、上焦得通、津液得下、胃氣因和、身濺然汗出而解、

陽明病、中風、脈弦浮大、而短氣、腹都滿、脅下及心痛、久按之氣不通、鼻乾不得汗、嗜臥、一身及面目悉黃、小便難、有潮熱、時時噦、耳前後腫、刺之小差、外不解、病過十日、



脈續浮者、與小柴胡湯、脈但浮、無餘症者、與麻黃湯、註若

不尿、腹滿加噦者、不治。

陽明病自汗出、若發汗、小便自利者、此為津液內竭雖鞭不可攻之、當須

自欲大便、宜蜜煎導而通之、若土瓜根、及大豬膽汁、皆可

為導、

蜜煎方

食蜜 七合

右一味、於銅器內、微火煎、當須凝如飴狀、攪之勿令焦

著、候可丸、併手捻作挺、令頭銳、大如指、長二寸許、當

熱時急作、冷則鞭、以內穀道中、以手急抱、欲大便時、乃

去之、疑非仲景意已試甚良、

又大豬膽一枚、瀉汁和少許法酢、以灌穀道內、如一食頃、

此為津液內竭六字、坊本在者雖問、成本及下、有與字。

成本方作導。

成本玉函千金翼無食字。

成本玉函於銅器內作內銅器中當須作之稍如作似候字坊本作欲宋本疑非仲景意五字在之已問。

成本無疑以下五字及已試甚良四字大上無又字少許法酢作醋少許酢坊本作醋。



當大便出宿食惡物、甚効、

陽明病、脈遲、汗出多、微惡寒者、表未解也、可發汗、

宜桂枝湯、

陽明病、脈浮、無汗而喘者、發汗則愈、宜麻黃湯、

陽明病、發熱汗出者、此為熱越不能發黃也、但頭汗出、身無汗、劑頸

而還、小便不利、此為瘀熱有裏渴引水漿者、身必發黃、茵陳蒿湯主之、

茵陳蒿六兩 梔子十四枚 擘 大黃二兩 去皮

右三味、以水一斗二升、先煮茵陳、減六升、內二味、煮取

三升、去滓、分三服、小便當利、註尿如皂莢汁狀、色正赤、一宿、腹減、

黃從小便去也。

陽明證、其人喜忘者、所以然者、本有久瘀血、故令喜忘。必有畜血、尿雖難、大便反易、而其色

必黑者、宜抵當湯、下之、

成本、汗出下、無者
字、坊本、此為熱越四
字、在不能發黃上、此
為瘀熱有裏六字、在
者身間、玉函、成本、
千金翼、無蒿字、
橋按「有」應作「在」。

白雲閣本、一證「作
「病」。
坊本、所以然下十三
字、在畜血下、尿作
屎、難、作鞭、無而字、
成本、黑下、無者字。



坊本。胃中有燥屎者。下。接可攻以下十六字。若有燥屎者五字。置宜字上。

坊本。燥。作燥。

坊本。所以然以下十字。在也宜間。

坊本。鞭。作難。宋本。冒字下。有一作息三字。細註。宋本。嘔下。無者字。坊本。載吳茱萸湯方。坊本。脈緩浮弱。作寸緩關浮尺弱。無脈字及寸關尺三字。傍書。湯者以下八字。接而字下。脫湯字。

陽明病下之、心中懊懣而煩、胃中有燥屎者、宜大承氣湯、
若有燥屎者。可攻。腹微滿。初頭鞭。後必溇者。不可攻之。

病人不大便五六日、繞臍痛、煩燥、發作有時者、此有燥

屎、故使不大便也、病人煩熱、汗出則解、又如瘧狀、日晡

所發熱者、屬陽明也、脈實者、宜下之、脈浮虛者、宜發

汗、下之與大承氣湯、發汗宜桂枝湯、

大下後、六七日不大便、煩不解、腹滿痛者、此有燥屎也、宜

大承氣湯、
食故也。

病人小便不利、大便乍難乍易、時有微熱、喘冒不能臥者、

有燥屎也、宜大承氣湯、

食穀欲嘔者、屬陽明也、吳茱萸湯主之、
得湯反劇者。屬上焦也。

大陽病、脈緩浮弱、其人發熱汗出、復惡寒、不嘔、但心下



宋本和下一有一作如
三字細註成本陽脈
實以下為別章過
下無者字坊本大
作太其汗下無汗
字

坊本難作鞭成本
無子字仁作人
坊本無炙去皮之炙
字去皮尖熬下有別
作脂三字
六味下成本玉函
有為末煉三字和作
為成本無枯字

康平傷寒論

痞者、此以醫下之也、如其不下者、病人不惡寒而渴、小便
渴者此轉屬陽明也
數者、大便必鞭、不更衣十日、無所苦也、渴欲飲水、少少
與之、但以法救之、渴者、宜五苓散、

脈陽微而汗出少者、為自和也、汗出多者、為大過、陽脈
實、因發其汗、汗出多者、亦為大過、大過者、為陽絕於
裏、亡津液、大便因鞭也、

脈浮而芤、浮為陽、芤為陰、浮芤相搏、胃氣生熱、其陽
則絕、

跌陽脈浮而濇、浮則胃氣強、濇則小便數、浮濇相搏、大

便則難、其脾為約、麻子仁丸主之、

麻子仁二升 芍藥半斤 枳實半斤 大黃一斤 厚朴一尺 杏仁一升
炙去皮 炙去皮 去皮尖熬

右六味、蜜和丸如梧桐子大、飲服十丸、日三服、
漸加以



知爲度。

大陽病三日、發汗不解、蒸蒸發熱者、屬胃也、調胃承氣湯主之、

成本、玉函、無後字。

傷寒吐後、腹脹滿者、與調胃承氣湯、大陽病、若吐、若下、若發汗後、微煩、小便數、大便因鞭者、與小承氣湯、和之愈、

坊本：燥作躁與下。無之字。成本：玉函。受作能。宋本：受食下。有一云不大便五字細註。

得病二三日、脈弱、無大陽柴胡證、煩燥心下鞭、至四五日、雖能食、以小承氣湯、少少與之、微和之、令小安、至六日、與承氣湯一升、若不大便六七日、小便少者、雖不受食、但初頭鞭後必澹、未定成鞭、攻之必澹、須小便利、屎定鞭、乃可攻之、宜大承氣湯、傷寒六七日、目中不了了、睛不和、無表裏證、大便難、身



坊本。此為實也四字。在者急間。

成本。脫病字。宋本。湯下。有一云大柴胡湯六字。坊本。腹滿不減以下。為別章。

坊本。其脈以下八字。在下利下。

成本。喜飢。作善餓。宋本。成本。若脈以下。為別章。

宋本。溼在間。有一作溫三字細註。坊本。無口印。白雲閣本。無以為不可下也。句。有不可汗也當「五」字。

康平傷寒論

此為實也微熱者、急下之、宜大承氣湯、

陽明病、發熱汗多者、急下之、宜大承氣湯、

發汗不解、腹滿痛者、急下之、宜大承氣湯、腹滿不減、

減不足言、當下之、宜大承氣湯、

陽明少陽合病、其脈不負者。為順也。負者失也。互相尅賊。名為負也。必下利、論脈滑而數

者、有宿食也、當下之、宜大承氣湯、

病人無表裏證、發熱七八日、雖脈浮數者、可下之、假令

已下、脈數不解、合熱則消穀喜飢、至六七日、不大便

者、有瘀血、宜抵當湯、若脈數不解、而下不止、必協熱

便膿血也、

傷寒發汗已、身目為黃、所以然者、以寒濕在裏不解故也、

以為不可下也、於寒溼中求之。



坊本·蒿下·有湯字·

宋本·無者字·

宋本·無發字·

宋本·無也字·成本·無是字·

成本·作甘草一兩·

成本·右·作已上·脫去滓二字·

傷寒七八日、身黃如橘子色、小便不利、腹微滿者、茵陳蒿主之、

傷寒身黃發熱者、梔子蘘皮湯主之、

肥梔子擘十五箇 甘草炙一兩 黃蘘二兩

右三味、以水四升、煮取一升半、去滓、分溫再服、


傷寒瘀熱在裏、身必發黃、麻黃連軹赤小豆湯主之、

麻黃去節二兩 連軹連翹根是也二兩 杏仁去皮尖四十箇 赤小豆一升 大棗擘十二枚

生梓白皮切一升 生姜切二兩 甘草炙二兩

右八味、以潦水一斗、先煮麻黃再沸、去上沫、內諸藥、煮

取三升、去滓、分溫三服、註半日服盡



成本無為字。

坊本：少陽病作少陽中風。

坊本：少陽不可發汗以下合前章為一章。此屬胃二字。在識語下。胃不和煩而悸。六字。在愈下。宋本。悸下。有一云躁三字。煩上。成本。玉函。有則字。

坊本：上關上三字。在大但間。

辨少陽病

少陽之為病、口苦咽乾目眩也、

少陽病、兩耳無所聞、目赤、胸中滿而煩者、不可吐下、吐下則悸而驚、

傷寒脈弦細、頭痛發熱者、屬少陽、

少陽不可發汗、發汗則識語、胃和則愈、

本大陽病不解、轉入少陽者、脅下鞭滿、乾嘔不能食、往來寒熱、尙未吐下、脈沈緊者、與小柴胡湯、

若已吐下發汗溫針、識語、柴胡證罷、此為壞病、
知犯何逆以法治之。


三陽合病、脈浮大、上關上但欲眠睡、目合則汗、

傷寒六七日、無大熱、其人躁煩者、此為陽去入陰故也、



宋本。此下有「爲」字。白雲閣本。嘔下有「者」字。者欲間有「爲」字。少陽病欲解以下另爲一章。

傷寒三日、三陽爲盡、三陰當受邪、其人反能食、而不嘔、此三陰不受邪也、傷寒三日、少陽脈小者、欲已也、少陽病欲解時、從寅至辰上、



坊本：大作太。以下
準之。

辨大陰病

大陰之為病、腹滿而吐、食不下、自利益甚、時腹自痛、若下之、必胸下結鞭、

坊本：無脈字。

大陰中風、四肢煩疼、脈陽微陰濇而長者、為欲愈。

大陰病、欲解時、從亥至丑上、

坊本：無少字。

大陰病、脈浮者、少可發汗宜桂枝湯、自利不渴者、屬大

坊本：大陰下。有以字。

陰、其藏有寒故也、當溫之、宜服回逆輩。

坊本：大陰下。有太陰二字。無口印。

傷寒脈浮而緩、手足自溫者、繫在大陰、當發身黃、若小便

自利者、不能發黃、口口口口至七八日、雖暴煩、下利日十

餘行、必自止、以脾家實、腐穢當去故也。

本大陽病、醫反下之、因爾腹滿時痛者、桂枝加芍藥湯主之、

大實痛者、桂枝加大黃湯主之、

坊本：屬大陰也四字。在時痛者下。成本：大實痛以下。為別章。



桂枝加芍藥湯

去皮桂枝三兩 芍藥六兩 甘草二兩炙 大棗十二枚擘 生姜三兩切

右五味、以水七升、煮取三升、去滓、溫分三服註 本云桂枝湯。

今加芍藥。

桂枝加大黃湯

桂枝三兩 大黃二兩 芍藥六兩 生姜三兩切 甘草二兩炙 大棗十二枚擘

右六味、以水七升、煮取三升、去滓、溫服一升、日三服、

大陰爲病、脈弱、其人續自便利、設當行大黃芍藥者、宜

減之、以其人胃氣弱、易動故也、

宋本：桂枝下、有去皮之三字。

宋本：故也下、有下利者先煎芍藥三沸九字細註。



坊本：屬少陰也四字，在者虛間。

辨少陰病

少陰之為病、脈微細、但欲寐也、

少陰病、欲吐不吐、心煩但欲寐、五六日、自利而渴者、屬少陰也虛

故引水自救、若小便色白者、少陰病形悉具、註小便白者、以下焦

虛、有寒、不能制水、故令白色也。

病人脈陰陽俱緊、反汗出者、亡陽也、此屬少陰、法當咽痛而而復吐利、

少陰病、欬而下利譫語者、被火氣劫故也、小便必難、以強責少陰、汗也、

少陰病、脈細沈數、病為在裏、不可發汗、

少陰病、脈微、不可發汗、亡陽故也、陽已虛、尺脈弱澀者、復不可下之、

少陰病、脈緊、至七八日、自下利、脈暴微、手足反溫、



脈緊反去者、爲欲解也、雖煩、下利必自愈、

少陰病下利、若利自止、惡寒而踈臥、手足溫者、可治、

少陰病、惡寒而踈、時自煩、欲去衣被者、可治、

少陰中風、脈陽微陰浮者、爲欲愈、

少陰病欲解時、從子至寅上、

少陰病、吐利、手足不逆冷、反發熱者、不死、脈不至

者、灸少陰七壯、

少陰病、八九日、一身手足盡熱者、以熱在膀胱、必便血


也、

少陰病、但厥無汗、而強發之、必動其血、未知從何道

出、或從口鼻、或從目出者、是名下厥上竭、爲難治、少

陰病、惡寒身踈、而利、手足逆冷者、不治、

成本·無者字·



宋本：死下，有一作吐利而躁逆者死九字細註。

少陰病、吐利躁煩、四逆者死、

少陰病、下利止、而頭眩、時時自冒者死、

少陰病、四逆、惡寒而身踈、脈不至、不煩而躁者死、

少陰病、六七日、息高者死、

少陰病、脈微細沈、但欲臥、汗出不煩、自欲吐、至五六

日自利、復煩躁、不得臥寐者死、

少陰病、始得之、反發熱脈沈者、麻黃細辛附子湯主之、

去節麻黃二兩

細辛二兩

炮去皮破八片附子一枚

右三味、以水一斗、先煮麻黃、減二升、去上沫、內諸藥、

煮取三升、去滓、溫服一升、日三服、

少陰病、得之二三日、麻黃附子甘草湯、微發汗、以二三日無裏

證。故微發汗也。

成本。脫諸字。



麻黃去節二兩
甘草炙二兩
附子炮去皮破八片一枚

右三味、以水七升、先煮麻黃、一兩沸、去上沫、內諸藥、煮取三升、去滓、溫服一升、日三服、

少陰病、得之二三日以上、心中煩不得臥者、黃連阿膠湯主之、

成本·玉函·千金翼·外臺·作黃芩一兩·

黃連四兩 黃芩二兩 芍藥二兩 雞子黃二枚 阿膠一二三挺三兩

水六升·成本·玉函·作五升·

右五味、以水六升、先煮三物、取二升、去滓、內膠烱盡、小冷、內雞子黃、攪令相得、溫服七合、日三服、

坊本·者字下·有「當灸之」二字·

少陰病、得之一二日、口中和、其背惡寒者、附子湯主之、

成本·脫炮字·

附子炮去皮破八片二枚 茯苓三兩 人參二兩 白朮四兩 芍藥三兩

坊本·一升上·有「溫服」二字·

右五味、以水八升、煮取三升、去滓、一升、日三服、少陰病、身體痛、手足寒、**骨節痛**、脈沈者、附子湯主之、



坊本·温服七合四字·
在滓字下·

少陰病、下利、便膿血者、桃花湯主之、

一半全用一半篩末
赤石脂一斤

乾姜二兩

粳米一升

温服七合

右三味、以水七升、煮米令熟、去滓、內赤石脂末方寸七、

日三服、

註若一服愈·餘勿服·

少陰病、二三日至四五日、腹痛、小便不利、下利不止、便膿血者、桃花湯主之、

少陰病、下利、便膿血者、可刺、

少陰病、吐利、手足逆冷、煩躁欲死者、吳茱萸湯主之、

吳茱萸一升

人參二兩

切 生姜六兩

擘 大棗十二枚

右四味、以水七升、煮取二升、去滓、温服七合、日三服、

少陰病、下利咽痛、胸滿心煩者、猪膚湯主之、

猪膚一斤

逆·成本·作厥·

坊本·吳茱萸下·有洗
字·人參二兩·作三
兩·

宋本·無者字·



坊本·白蜜一斤·作白蜜一升·成本·玉函·脫令字·

成本·玉函·差下·有者字·

三服·坊本·作二服·

溫分·成本·玉函·干金翼·作分溫·

右一味、以水一斗、煮取五升、去滓、加白蜜一斤、白粉五合、熬香、和令相得、溫分六服、

少陰病、二三日、咽痛者、可與甘草湯、不差、與桔梗湯、

甘草湯方

甘草二兩

右一味、以水三升、煮取一升半、去滓、溫服七合、日三服、

桔梗湯方

桔梗一兩 甘草二兩

右二味、以水三升、煮取一升、去滓、溫分再服、

少陰病、咽中傷生瘡、不能語言、聲不出者、半夏苦酒湯主之、



成本·玉函·核下·有
大字·

成本·玉函·環·作環·

右·成本·作已上·煮
七沸·坊本·作煎七
沸·更煮·成本·玉
函·作更煎·成本·玉
函·無半夏有毒以下
八字·

成本·玉函·生下·有
用字·

洗破如棗核
半夏十四枚

去黃內上苦酒·著雞子殼中
雞子一枚

右二味、內半夏、著苦酒中、以雞子殼、置刀環中、安火

上、令三沸、去滓、少少含嚥之、不差、更作三劑、

少陰病、咽中痛、半夏散及湯主之、

洗半夏 去皮桂枝 炙甘草

右三味、等分、各別擣篩已、合治之、白飲和、服方寸七、

日三服、若不能散服者、以水一升、煮七沸、內散兩方寸

七、更煮三沸、下火令小冷、少少嚥之、註半夏有毒·不當散服·

少陰病、下利、白通湯主之、

葱白四莖 生去皮破八片 乾姜一兩 附子一枚

右三味、以水三升、煮取一升、去滓、分溫再服、

少陰病、下利脈微者、與白通湯、利不止、厥逆無脈、乾嘔煩



者、白通加豬膽汁湯主之、註服湯。脈暴出者死。微續者生。

葱白四莖 乾姜一兩 附子生去皮破八片一枚 人尿五合 豬膽汁一合

成本。右。作已上。五味。作三味。

右五味、以水三升、煮取一升、去滓、內膽汁人尿、和令相得、分溫再服。註若無膽。亦可用。

少陰病、二三日不已、至四五日、腹痛小便不利、四肢沈重

疼痛、自下利、自下利者。此為有水氣也。其人或欬、或小便利、或下利、或嘔者、玄

武湯主之、

茯苓三兩 芍藥三兩 白朮二兩 生姜切三兩 附子炮去皮破八片一枚

右五味、以水八升、煮取三升、去滓、溫服七合、日三服、

若欬者、加五味子半升、細辛一兩、乾姜一兩、若小便利

者、去茯苓、若下利者、去芍藥、加乾姜二兩、若嘔者、去

附子、加生姜、足前為半斤、

坊本。無自下利以下傍書。作疼痛。自下利者。此為有水氣。其人或欬。宋本。成本。玄。作真。

成本。日三服下。有後加減法四字。



成本·玉函·色赤·作
赤色·坊本·通脈回逆
湯·作通脈四逆湯·

成本·面色赤者上·有
後加減法四字·

成本·無脈以下十一
字·宋本·無脈字·

坊本·四逆二字·在病
其間·

坊本·等分·作十分·

少陰病、下利清穀、裏寒外熱、手足厥逆、脈微欲絕、身反不
惡寒、其人面色赤、或腹痛、或乾嘔、或咽痛、或利止、脈不
出者、通脈回逆湯主之、

甘草二兩

附子生用去皮破八片
大者一枚

乾姜強人可四兩
三兩

右三味、以水三升、煮取一升二合、去滓、分溫再服、

其脈即出者愈、面色赤者、加葱九莖、腹中痛者、去葱、加

芍藥二兩、嘔者、加生姜二兩、咽痛者、去芍藥、加桔梗一

兩、利止脈不出者、去桔梗、加人參二兩、
脈病皆與方相應者乃

服之

少陰病、四逆其人或欬、或悸、或小便不利、或腹中痛、或泄利下

重者、回逆散主之、

甘草炙

枳實破水漬炙乾

柴胡

芍藥



成本·欬上·有後加減法四字。

坊本·薤白三莖·作薤白三升·非。

宋本·成本·猪苓下·有去皮二字·滑石下·有碎字。
坊本·四物·作四味。
宋本·成本·焯盡·作焯消·成本·內下·有下字。

成本·玉函·可·作急。

右四味、各等分、搗篩、白飲和、服方寸七、日三服、

欬者、加五味子、乾姜各五分、并主下利、悸者、加桂枝五

分、小便不利者、加茯苓五分、腹中痛者、加附子一枚、炮

令折、泄利下重者、先以水五升、煮薤白三莖、煮取三升、

去滓、以散三方寸七、內湯中、煮取一升半、分溫再服、


少陰病、下利六七日、欬而嘔渴、心煩不得眠者、猪苓湯主

之、

猪苓 茯苓 阿膠 澤瀉 滑石各一兩

右五味、以水四升、先煮四物、取二升、去滓、內阿膠、焯

盡、溫服七合、日三服。



少陰病、得之二三日、口燥咽乾者、急下之、宜大承氣湯、

少陰病、自利清水、色純青、心下必痛、口乾燥者、可下之、



宜大承氣湯、

少陰病、六七日、腹脹不大便者、急下之、宜大承氣湯、

少陰病、脈沈者、急溫之、宜回逆湯、

甘草二兩

乾姜一兩半

附子一枚生用去皮破八片

右三味、以水三升、煮取一升二合、去滓、分溫再服、

強人可大附子一枚、乾姜三兩、

少陰病、飲食入口則吐、心中溫溫欲吐、復不能吐、始得之、

手足寒、脈弦遲、不可下也、若膈上有寒飲、乾嘔者、不可吐

也、當溫之、宜回逆湯、

少陰病、下利脈微瀼、嘔而汗出、必數更衣、反少者、當

溫其背上、灸之、

坊本無傍書作脈弦遲者此胸中實不可下也當吐之成本玉函當溫之作急溫之

坊本無背字灸一本作灸



坊本消渴二字在病
氣間無吐虺二字傍
書食則吐下二字有
字

宋本除中下有「一
云消中」四字細註
後三日脈之宋本作
後日脈之坊本無口印

辨厥陰病

厥陰之為病、氣上撞心、心中疼熱、飢而不欲食、食則吐、下
之、利不止、

厥陰中風、脈微浮、為欲愈、不浮為未愈、

厥陰病、欲解時、從丑至卯上、

厥陰病、渴欲飲水者、少少與之愈、

諸四逆厥者、不可下之、虛家亦然、

傷寒先厥、後發熱而利者、必自止、見厥復利、

傷寒始發熱六日、厥反九日而利、凡厥利者、當不能食、

今反能食者、恐為除中、食以索餅、不發熱者、知胃氣尚

在、必愈、恐暴熱來出而復去也、後三日脈之、其熱續

在者、口期之旦日夜半愈、所以然者、本發熱六日、厥反



厥陰·坊本·作厥·

九日、復發熱三日、并六日、亦為九日、與厥陰相應、故期之且日夜半愈、後三日脈之而脈數、其熱不罷者、此為熱氣有餘、必發癰膿也、

傷寒脈遲六七日、而反與黃芩湯、徹其熱、脈遲為寒、今與黃芩湯、復除其熱、腹中應冷、當不能食、今反能食、此名除中、必死、

傷寒先厥後發熱、下利必自止、而反汗出、咽中痛者、其喉為痺、發熱無汗、而利必自止、若不止必便膿血、便膿血者、其喉不痺、

傷寒二三日至四五日、厥者、必發熱、前熱者、後必厥、厥深者、熱亦深、厥微者、熱亦微、**厥應下之**、而反發汗者、必口傷爛赤、

坊本·二三日·作一二日·成本·玉函·四五日下·有而字·



傷寒病、厥五日、熱亦五日、設六日、當復厥、不厥者自愈、厥終不過五日、以熱五日、故知自愈、

凡厥者、陰陽氣不相順接、便為厥、註 厥者、手足厥冷者是。

傷寒脈微而厥、至七八日膚冷、其人躁無暫安時者、非為虵此為藏厥

厥也。註 虵厥者、其人當吐虵。論令病者靜、而復時煩。註 此為藏寒 虵上入其膈。故煩。

論須更復止、得食而嘔、又煩、其人當自吐虵、虵厥者、烏

梅丸主之、註 又主久利。

烏梅 三百枚 細辛 六兩 乾姜 十兩 黃連 十六兩 當歸 四兩

炮去皮 附子 六兩 出汗 蜀椒 四兩 去皮 桂枝 六兩 人參 六兩 黃蘗 六兩

右十味、異擣篩、合治之、以苦酒漬烏梅一宿、去核、蒸之

五斗米下、飯熟擣成泥、和藥令相得、內臼中、與蜜杵二千

下、丸如梧桐子大、先食飲服十丸、日三服、稍加至二十

成本丸作圓

成本玉函厥冷下無者字坊本是下有也字宋本非下無為字坊本此為藏厥四字傍書在者非間此為藏寒四字傍書在時煩下宋本時煩下有者字成本玉函上入下無其字坊本又煩作又煩者虵聞食臭出無傍書橘按「更」應作「與」成本黃連一斤



宋本·脈微·作微脈·指下·有「一作稍」三字細註·

成本·無上者字·熱不除者下·有「其后」二字·

一本·炙·作灸·

丸、禁生冷滑物臭食等、

傷寒熱少厥微、指頭寒、嘿嘿不欲食、煩躁數日、小便利、色白者、此熱除也、欲得食、其病為愈、若厥而嘔、

胸脇煩滿者、其後必便血、

病者手足厥冷、言我不結胸、小腹滿、按之痛者、此冷結在膀胱關元也、

傷寒發熱四日、厥反三日、復熱四日、厥少熱多者、其病當愈、四日至七日、熱不除者、必便膿血、

傷寒厥四日、熱反三日、復厥五日、其病為進、寒多熱少、陽氣退、故為進也、

傷寒六七日、脈微、手足厥冷、煩躁、炙厥陰、厥不還者死、



傷寒發熱、下利厥逆、躁不得臥者死、

傷寒發熱、下利至甚、厥不止者死、

傷寒六七日、不利、便發熱而利、其人汗出不止者死、有

陰無陽故也、

傷寒五六日、不結胸、腹濡、脈虛、復厥者、不可下、此

亡血、下之死、發熱而厥、七日下利者、為難治、

傷寒脈促、手足厥逆者、可灸之、

傷寒脈滑而厥者、裏有熱也、白虎湯主之、

手足厥寒、脈細欲絕者、當歸回逆湯主之、

若其人內有久寒者、宜當歸回逆加吳茱萸生姜湯、

又方

當歸三兩

桂枝三兩去皮


芍藥三兩

細辛三兩

甘草二兩炙

坊本無又方二字

成本玉函亡上有有
為字坊本發熱以
下為別章
宋本無者字炙一
本作灸
成本玉函熱下有
也字
當歸回逆湯坊本作
當歸四逆湯



通草二兩

擘一法十二枚
大棗二十五枚

右七味、以水八升、煮取三升、去滓、溫服一升、日三服、

當歸回逆加吳茱萸生姜湯

當歸三兩

芍藥三兩

甘草二兩炙

通草二兩

桂枝三兩去皮

細辛三兩

生姜切半斤

茱萸二升

大棗擘二十五枚

宋本·分溫·作溫分·

右九味、以水六升、清酒六升、和煮取五升、去滓、分溫五服、

大汗出、熱不去、內拘急、四肢疼、又下利厥逆、而惡寒者、回逆湯主之、

大汗、若大下利、而厥冷者、回逆湯主之、

病人手足厥冷、脈乍緊者、邪結在胸中、心下滿而煩、飢不

成本·玉函·心下·作
心中·



成本·玉函·悸下·有者字·

坊本·寸字·在后脈間·無與回逆湯四字·為難治三字·在者下無屬字·作主之·宋本·咽喉·作喉咽·

能食者、病在胸中、當須吐之、宜瓜蒂散、

傷寒厥而心下悸、宜先治水、當服茯苓甘草湯、卻治其厥、

不爾、水漬入胃、必作利也、

傷寒六七日、大下後、脈沈而遲、手足厥逆、與回逆湯、下

部脈不至、咽喉不利、唾膿血、泄利不止者、屬麻黃升麻

湯、

麻黃^{去節}二兩半

升麻一兩一分

當歸一兩一分

知母十八銖

黃芩十八銖

萎蕤^{一作菖蒲}十八銖

芍藥六銖

天門冬^{去心}六銖

桂枝^{去皮}六銖

茯苓六銖

甘草^炙六銖

石膏^{碎綿裹}六銖

白朮六銖

乾姜六銖

右十四味、以水一斗、先煮麻黃一兩沸、去上沫、內諸藥、煮取三升、去滓、分溫三服、相去如炊三斗米頃、令盡、汗出愈、



傷寒四五日、腹中痛、若轉氣下、趣少腹者、此欲自利也、

傷寒本自寒下、醫復吐下之、寒格更逆吐下、若食入口即吐、乾姜黃芩黃連人參湯主之、

乾姜 黃芩 黃連 人參各三兩

右四味、以水六升、煮取二升、去滓、分溫再服、

下利有微熱而渴、脈弱者、令自愈、

下利脈數、有微熱汗出、令自愈、設復緊為未解、

下利、手足厥冷、無脈者、灸之不溫、若脈不還、反微喘

者死、小陰負趺陽者、為順也、

下利寸脈反浮數、尺中自濇者、必清膿血、

下利脈沈弦者、下重也、脈大者、為未止、脈微弱數者、

成本令作今
成本合作今宋本
解下有「一云設脈浮復緊」七字
一本灸作灸小作少
成本玉函少陰以下為別章

坊本以下利清穀云云之章載上文下利脈沉弦云云之前



為欲自止、雖發熱不死、

下利清穀、不可攻表、汗出必脹滿、下利脈沈而遲、其人

面少赤、身有微熱、下利清穀者、必鬱冒汗出而解、

病人必微厥、所以然者、其面戴陽、下虛故也、

下利脈數而渴者、令自愈、設不差、必清膿血、以有熱故

也、

下利後脈絕、手足厥冷、晬時脈還、手足溫者生、脈不還

者死、

傷寒、下利日十餘行、脈反實者死、

下利清穀、裏寒外熱、汗出而厥者、通脈回逆湯主之、

熱利下重者、白頭翁湯主之、

白頭翁二兩 黃蘗三兩 黃連三兩 秦皮三兩

金匱·白頭翁三兩

坊本·病人以下十七字·接前章·為一章·成本·令·作今·



成本·脫二宜字·

右四味、以水七升、煮取二升、去滓、溫服一升、不愈、更服一升、

下利腹脹滿、身體疼痛者、先溫其裏、乃攻其表、溫裏宜回逆湯、攻表宜桂枝湯、

下利欲飲水者、以有熱故也、白頭翁湯主之、

下利識語者、有燥屎也、宜小承氣湯、

下利後更煩、按之心下濡者、爲虛煩也、宜鼓子鼓湯、

嘔家有癰膿者、不可治嘔、膿盡自愈、

嘔而脈弱、小便復利、有微熱、見厥者、難治、回逆湯主

之、

乾嘔、吐涎沫、頭痛者、吳茱萸湯主之、

嘔而發熱者、小柴胡湯主之、

鼓子鼓湯·一本作梔子鼓湯·
橋按·鼓子鼓明明誤文·姑仍照舊樣·

坊本·有下·有身字·



宋本：汗下，無出字。
成本：玉函，其人上，
有以字。

成本：即作則。

坊本：辨下，脫厥陰病
三字。

坊本：霍亂下，有者
字，此名成本，玉函，
作名曰。

成本：無下霍亂二字。
坊本：復下，有更字。
坊本：濇下，有者字，
欲以之以字，作似，不
利下，有者字，成本，
屬上，無此字，成本，
玉函，下利後以下，為
別章。

傷寒、大吐、大下之、極虛、復極汗出者、其人外氣怫鬱、復與之水、以發其汗、因得噦、所以然者、胃中寒冷故也、

傷寒噦而腹滿、視其前後、知何部不利、利之即愈、

辨厥陰病 霍亂

問曰、病有霍亂何、答曰、嘔吐而利、此名霍亂、

問曰、病發熱、頭痛、身疼、惡寒、吐利者、此屬何病、

答曰、此名霍亂、霍亂自吐下、又利止、復發熱也、

傷寒、其脈微濇、本是霍亂、今是傷寒、卻四五日、至陰

經、上轉入陰、必利、本嘔下利者、不可治也、欲以大

便、而反失氣、仍不利、此屬陽明也、便必鞭、十三日

愈、所以然者、經盡故也、下利後當便鞭、鞭則能食者



坊本·後過·作復過·

坊本·惡寒上·無吐利
二字·利止亡血也五
字·在復利下·回逆·
作四逆·
宋本·微下·有「一作
口」三字·

坊本·無吐利一字·霍
亂·二字·冠頭痛上·

成本·玉函·篩下·有
爲末二字·無子許二
字·日三四·作日三
服·坊本·夜一服·作
夜二服·

愈、今反不能食、到後經中、頗能食、後過一經能食、過

之一日當愈、不愈者、不屬陽明也、

吐利惡寒、脈微而復利、利止亡血也回逆加人參湯主之、

甘草炙三兩

附子生去皮破八片一枚

乾姜一兩半

人參一兩

右四味、以水三升、煮取一升二合、去滓、分溫再服、

吐利頭痛發熱、身疼痛、熱多欲飲水者、五苓散主之、寒多不

用水者、理中丸主之、

人參

乾姜

甘草炙

白朮各三兩

右四味、擣篩、蜜和爲丸、如雞子黃許大、以沸湯數合、和

一丸、研碎溫服之、註日三四·夜一服·

腹中未熱、益至三四丸、然不及湯、湯法以四物、依兩數

切、用水八升、煮取三升、去滓、溫服一升、日三服、



坊本。若臍上以下百
五字。接前章。爲一
章。

坊本。吐利止以下。爲
別章。
坊本。無傍書。湯下。
有小和之三字。

宋本。無汁字。

若臍上築者、腎氣動也、去朮、加桂四兩、吐多者、去朮、
 加生姜三兩、下多者、還用朮、悸者、加茯苓二兩、渴欲得
 水者、加朮、足前成四兩半、腹中痛者、加人參、足前成四
 兩半、寒者加乾姜、足前成四兩半、腹滿者、去朮、加附子
 一枚、服湯後、如食頃、飲熱粥一升許、微自溫、勿發揭衣
 被、吐利止、而身痛不休者、當消息和解其外、宜桂枝湯、
 吐利汗出、發熱惡寒、四肢拘急、手足厥冷者、回逆湯主之、
 既吐且利、小便復利、而大汗出、下利清穀內寒外熱、脈微欲
 絕者、回逆湯主之、吐已下斷、汗出而厥、四肢拘急不解、脈
 微欲絕者、通脈回逆加豬膽汁湯主之、

炙甘草二兩 強人可四兩 乾姜三兩 生去皮破八片 附子大者一枚 猪膽汁半合


右四味、以水三升、煮取一升二合、去滓、內猪膽汁、分溫



坊本「其脈即來」四
字在「再服下」
坊本新字上有「以」
字

其脈即來
再服、
⑤ 無豬膽以羊膽代之。

吐利發汗、脈平、小煩者、新虛不勝穀氣故也、



小氣坊本作少氣。宋本花下有「花一作」四字。

成本玉函作右取婦人中裊近隱處。剪燒灰以水和服方寸七。日三服。小便即利。陰頭微腫則愈。婦人病取男子裊當燒灰。

包綿坊本作綿裏。內大黃成本作加大黃。碁子下成本有。大字無服之愈三字。

辨陰陽易差後勞復病

傷寒陰陽易之為病、其人身體重、小氣、少腹裏急、或引陰中拘攣、熱上衝胸、頭重不欲舉、眼中生花、膝脛拘急者、燒禪散主之、

婦人中裊近隱處、取燒作灰、

右一味、水服方寸七、日三服、小便即利、陰頭微腫、註此為愈矣。婦人病。取男子裊燒服。

大病差後、勞復者、枳實梔子湯主之、

枳實炙三枚

梔子擘十四箇

包綿包綿一升

右三味、以清漿水七升、空煮取四升、內枳實梔子、煮取二升、下豉、更煮五六沸、去滓、溫分再服、覆令微似汗、註

若有宿食者。內大黃如博碁子五六枚。服之愈。



成本·玉函·熱下·有者字·脈浮以下合前章·爲一章·無二字·

坊本·醒·作醒·海藻下·有洗去鹹三字·成本·葶藶下·無子字·

成本·玉函·胸·作胃·坊本·傍書十字·在了宜間·坊本·氣逆間·有氣字·成本·吐下·有者字·坊本·石膏下·有一斤二字·玉函·成本·人參三兩·

傷寒差以後、更發熱、小柴胡湯主之、

脈浮者、少以汗解之、脈沈實者、少以下解之、

大病差後、從腰以下、有水氣者、牡蠣澤瀉散主之、

牡蠣熬 澤瀉煖水洗去醒 蜀漆煖水洗去醒 葶藶子熬 商陸根熬 海藻

括蕞根 各等分

右七味、異擣、下篩爲散、更於白中治之、白飲和、服方寸

匕、日三服、小便利、止後服、

大病差後、喜唾、久不了了、胸上有寒、當以丸藥溫之。宜理中丸、

傷寒解後、虛羸少氣、逆欲吐、竹葉石膏湯主之、

竹葉二把 石膏 半夏洗半升 麥門冬去心一升

人參二兩 甘草二兩炙 粳米半升

右七味、以水一斗、煮取六升、去滓、內粳米、煮米熟、湯



