

Migrando a la plataforma ABCD

Luis Peña 2013-2014
<http://bibliotecahoy.blogspot.com/>

Cree una base bacía ya sea formato MARC o CEPAL, según su base de datos.

ABCD - Windows Internet Explorer

ABCD BIREME - Centro Latino Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde

System Administrator, adm | [logout]

Idioma: **español**

Módulo

Ayuda Editar archivo de ayuda Script: homepage.php

Base de datos

Seleccionar:

Entrada de datos

Reportes

Utilitarios

Estadísticas

Actualizar definición de base de datos

Configurar cliente Z39.50

Administración

Escoje esta opción como primer paso

Crear Base de Datos

Administración de usuarios


Restituir el último número de inventario (base de datos coples)

Traducir mensajes y páginas de ayudas

ABCD 1.0
2009 BIREME - Centro Latino Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde
<http://www.bireme.br>

BIREME • OPAS • OMS

Inicio ABCD - Windows Inte... ABCD - Windows Inte... ABCD C:\WINDOWS\sysste... ES 05:29 p.m.



Crear desde: sea MARC o CEPAL. Si la base que tienes en win Isis es CEPAL, pues crea una base desde CEPAL. Si es formato MARC, pues crear desde “formato MARC” o Dblii si tienes la base LILACS.

ABCD - Windows Internet Explorer

System Administrator, adm | [logout](#)

ABCD BIREME - Centro Latino Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde

Crear Base de Datos Cancelar

[Ayuda](#) [Editar ayuda](#) Script: menu_creadb.php

Nombre de la base de datos

Descripción

Crear desde:

Presiona "continuar"

ABCD 1.0
2009 BIREME - Centro Latino Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde
<http://www.bireme.br>

BIREME • OPAS • OMS

Inicio ABCD - Wind... ABCD - Wind... ABCD C:\WINDOW... Documento1... Sin título (79... ES 05:33 p.m.

ABCD - Windows Internet Explorer

System Administrator, adm | [logout]

ABCD BIREME - Centro Latino Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde

Regresar

Copiar base de datos: dgm. Crear desde: marc

Ayuda Editar archivo de ayuda Script: crearbd_ex_copy.php

File created: /abcd/www/bases/dgm/data/fullinv.sh

File created: /ABCD/www/bases/bases.dat

File created: /ABCD/www/bases/par/dgm.par

copying files ...

La base se creará....

```
/abcd/www/bases/marc/pfts/Copying '/abcd/www/bases/marc/pfts/en/acquisitions.pft' to '/abcd/www/bases/dgm/pfts/en/acquisitions.pft'...OK
Copying '/abcd/www/bases/marc/pfts/en/admarc.pft' to '/abcd/www/bases/dgm/pfts/en/addgm.pft'...OK
Copying '/abcd/www/bases/marc/pfts/en/autoridades.pft' to '/abcd/www/bases/dgm/pfts/en/autoridades.pft'...OK
Copying '/abcd/www/bases/marc/pfts/en/availability.pft' to '/abcd/www/bases/dgm/pfts/en/availability.pft'...OK
Copying '/abcd/www/bases/marc/pfts/en/bookmark.pft' to '/abcd/www/bases/dgm/pfts/en/bookmark.pft'...OK
Copying '/abcd/www/bases/marc/pfts/en/breve.pft' to '/abcd/www/bases/dgm/pfts/en/breve.pft'...OK
Copying '/abcd/www/bases/marc/pfts/en/busqueda.tab' to '/abcd/www/bases/dgm/pfts/en/busqueda.tab'...OK
Copying '/abcd/www/bases/marc/pfts/en/call_cite.pft' to '/abcd/www/bases/dgm/pfts/en/call_cite.pft'...OK
Copying '/abcd/www/bases/marc/pfts/en/call_export_BibTex.pft' to '/abcd/www/bases/dgm/pfts/en/call_export_BibTex.pft'...OK
Copying '/abcd/www/bases/marc/pfts/en/call_export_EndNote.pft' to '/abcd/www/bases/dgm/pfts/en/call_export_EndNote.pft'...OK
Copying '/abcd/www/bases/marc/pfts/en/call_export_ProCite.pft' to '/abcd/www/bases/dgm/pfts/en/call_export_ProCite.pft'...OK
Copying '/abcd/www/bases/marc/pfts/en/call_export_ReferenceManager.pft' to '/abcd/www/bases/dgm/pfts/en/call_export_ReferenceManager.pft'...OK
Copying '/abcd/www/bases/marc/pfts/en/call_export_Refworks.pft' to '/abcd/www/bases/dgm/pfts/en/call_export_Refworks.pft'...OK
Copying '/abcd/www/bases/marc/pfts/en/camposbusqueda.tab' to '/abcd/www/bases/dgm/pfts/en/camposbusqueda.tab'...OK
Copying '/abcd/www/bases/marc/pfts/en/cite.pft' to '/abcd/www/bases/dgm/pfts/en/cite.pft'...OK
Copying '/abcd/www/bases/marc/pfts/en/cochabamba.pft' to '/abcd/www/bases/dgm/pfts/en/cochabamba.pft'...OK
Copying '/abcd/www/bases/marc/pfts/en/corto.wks' to '/abcd/www/bases/dgm/pfts/en/corto.wks'...OK
Copying '/abcd/www/bases/marc/pfts/en/datgen.wks' to '/abcd/www/bases/dgm/pfts/en/datgen.wks'...OK
Copying '/abcd/www/bases/marc/pfts/en/descriptores.pft' to '/abcd/www/bases/dgm/pfts/en/descriptores.pft'...OK
```

Ejecutando a http://localhost:9090/central/databases/crearbd_ex_copy.php...

Inicio ABCD - Wind... ABCD - Wind... ABCD C:\WINDOW... Documento1 ... Sin título (79... ES 05:35 p.m.

ABCD - Windows Internet Explorer

ABCD BIREME - Centro Latino Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde

System Administrator, adm | [logout](#)

Inicio - Idioma: **español** Módulo:

[Ayuda](#) [Editar archivo de ayuda](#) Script: homepage.php

Base de datos

Selecciona tu base recién creada..

Seleccionar: **Base Marc**

- Entrada de datos
- Reportes
- Utilitarios
- Estadísticas
- Actualizar definición de base de datos
- Configurar cliente Z39.50

Administración

- Crear Base de Datos
- Administración de usuarios
- Restituir el último número de inventario (base de datos copies)
- Traducir mensajes y páginas de ayudas

ABCD 1.0
2009 BIREME - Centro Latino Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde
<http://www.bireme.br>

BIREME • OPAS • OMS

Inicio ABCD - Wind... ABCD - Wind... ABCD C:\WINDOW... Documento1 ... Sin título (79... ES 05:36 p.m.

ABCD - Windows Internet Explorer

ABCD BIREME - Centro Latino Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde

System Administrator, adm | [logout]

Módulo: Catalogación
Idioma: español
Base de Datos: Base marc

Formato salida: Formato comple
Hoja de entrada:

ir al registro: recorrer Val.def.

? Ayuda Editar ayuda Script: inicio_base.php

Base de Datos: base
Máximo Mfn: 0


Como es lógico la base aparece con 0 registros.

ABCD 1.0
2009 BIREME - Centro Latino Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde
<http://www.bireme.br>

BIREME • OPAS • OMS

Listo Intranet local 100%

Inicio Escribir corre... ABCD - Wind... ABCD C:\WINDOW... Documento1 ... Sin título (79... ES 05:41 p.m.



Exporte sus registros desde Win Isis (ya sean o no migrados desde Excel) e impórtelos en ABCD.

ABCD - Windows Internet Explorer

ABCD BIREME - Centro Latino Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde

System Administrator, adm | [logout]

Módulo: **Catálogo**

Idioma: **español**

Base de Datos: **Base marc**

Formato salida: **Formato comple**

Hoja de entrada:

Ir al registro: recurrer Val.def. Regresar

Importar Archivo ISO

[Ayuda](#) [Editar ayuda](#) Script: carga_iso.php

Eliminar todos los registros antes de importar

Generar lista Invertida

Seleccionar Archivo ISO

Seleccionar	Eliminar	Archivo
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Subir Archivo ISO


Clique sobre el boton examinar y la opcion "Generar lista invertida" y busca tu archivo ISO desde donde lo pusiste.

ABCD 1.0
2009 BIREME - Centro Latino Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde
<http://www.bireme.br>

BIREME • OPAS • OMS

Listo Intranet local 100%

Inicio Escribir corre... ABCD - Wind... ABCD C:\WINDOW... Documento1... Sin título (79... ES 05:44 p.m.



ABCD - Windows Internet Explorer

ABCD BIREME - Centro Latino Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde

System Administrator, adm | [logout]

Módulo:

Idioma:

Base de Datos:

Formato salida:

Hoja de entrada:

ir al registro: recorrer Val.def.

Ayuda Editar ayuda Script: inicio_base.php

Base de Datos: base
Máximo Mfn: 0


Cuando vuelves a entrar a tu base recién creada, no ves tus registros. Vuelves y repites el paso para importar y veras la siguiente pantalla.

ABCD 1.0
2009 BIREME - Centro Latino Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde
<http://www.bireme.br>


BIREME • OPAS • OMS

Listo Intranet local 100%

Inicio Escribir corre... ABCD - Wind... ABCD C:\WINDOW... Documento1 ... Sin titulo (79... ES 05:50 p.m.




Con este proceso normal me da un error y lo he descrito para que puedan darse cuenta y no repetir lo mismo que nosotros.



La otra forma es copiando directamente dentro del ABCD el archivo .mst que contiene los registros, luego ponerle el mismo nombre de nuestra recién creada base. Pero antes hacer una copia. **Pero da error también.**

Bien, bien, bien. Ya descubrí el proceso!!!



Preste atención. En una carpeta x cualquiera copias el mx1660.exe (o el mx, pero debes cambiar el comando dentro del bat) el archivo ISO y la FST de su base nueva que creó en ABCD.

Ahora has este archivo con el bloc de notas y grávalo con extensión bat. Debe quedar así: **miarchivo.bat**

```
@echo off
if ~%1==%1~ goto SYNTAX
```

```
echo [Creating master file] ...
echo.
mx1660.exe iso=%1 convert=ansi create=base -all now tell=100
```

```
echo [Creating inverted file]
echo.
mx1660.exe base.fst=@base.fst fullinv/ansi=base -all now tell=100.
```

```
echo [DataCONIN created and inverted]
echo.
```

```
goto END
```



```
:SYNTAX  
echo.  
echo Use: gencertif [iso file]  
echo.
```

```
:END
```



Ejecútalo bajo la consola DOS dentro de la carpeta en donde están los archivos ISO y el MX1660. Esto te crea una nueva base a partir del ISO convertida al estándar ANSI, pues ABCD trabaja con el estándar ANSI y winsis e Isis Marc trabajan con ASCII.

Explicando...


El número 100 que puse en rojo es para que modifiques a voluntad. Eso es para que la conversión sea de 100 en 100 o como quieras....donde dice "base" es para que ponga el nombre real de su base de datos. Y en base.pft es el pft creado en ABCD y que debéis colocar en la misma carpeta, con el ISO y el mx o mx1660.

Nota: todo este paso debes hacerlo bajo la consola dos del windows. La pantalla negra que se ejecuta con el comando cmd en la opción "ejecutar" del windows. Luego entras a tu carpeta con cd.

Ver imagen de abajo....



Escribes cmd y presionas enter y te sale la pantalla siguiente:




```
C:\> C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - empweb.bat start
JETTY_HOME = \ABCD\empweb\jetty
C:\> C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
C:\> cd + nombre de la carpeta_
```

Con el comando **cd..** enter, sales a c:\. Cuando estés en el disco c:\ entre a su carpeta creada donde guardó los archivos ISO, FST y el .bat (el nombre del .bat no importa) con el comando cd + tu carpeta. Ejemplo. Si mi carpeta se llama “base”, entonces sería así: cd base + enter (ver imagen de arriba).

Ahí dentro ejecuta el comando siguiente:

archivo.bat + archivo.ISO + enter. En donde archivo es el nombre que le hayas puesto al bat y a su archivo ISO. Luego presionas la tecla enter.


Ver imagen siguiente.



Todo eso es bajo la consola DOS, repito (la pantalla negra) y dentro de la carpeta donde están el ISO y la FST creada bajo ABCD.

Toma los archivos creados y sustitúyelos por los que están en la carpeta de su base que se creó en ABCD. Esta es la ruta: <c:\ABCD\www\bases>

¡Eso es todo! Todos los registros suben sin ningún problema. La interfaz IAH, también funciona y el buscador interno funciona también.



Registros migrados desde Win Isis, con el uso de MX



Esta es la interfaz IAH de búsqueda

pdfforge explore with YAHOO! SEARCH Search PDFCreator eBay Amazon Options

Favoritos (296 no leídos) - yos... Gmail - Redactar - lia... docu - Resultado ... X

Página Seguridad Herramientas

Dirección General de Minería

Centro de Documentación. Edif. Juan P. Duarte piso 10. Tel. (809) 685-8191, e.240

[SU SELECCIÓN](#) [ENVIAR RESULTADO](#) [NUEVA BÚSQUEDA](#) [CONFIG](#) [FIN DE LA PAGINA](#)

Base de datos : docu
Búsqueda : oro
Referencias encontradas : 49 [refinar](#)
Mostrando: 1..10 en el formato [Largo]

página 1 de 5 va a la página 1 2 3 4 5

1 / 49 docu

selecciona **Registro: 2102**
 para imprimir (1 / 49)

[s.a.]
Precio del oro se dispara y bate récord de 25 años . -- Listín Diario, 2005
Pag.:3. Sección: D . Fecha:10-ene-05

[s.a.]
Núm. de inventario: 719

2 / 49 docu

selecciona **Registro:**

Resultado de una búsqueda